

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดันเบลแคน จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลูกดประทาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) _____ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- ๕.๒ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายพิทักษ์ ทองพิเศษ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
- ๖.๒ สิงເອກມະຄລ คำภาแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ
- ๖.๓ นายกิตติ จันทร์ปรีดา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(มอง คำภาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติ จันทร์ปรีดา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

๑. ความเป็นมา

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ราคากันละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ภารกิจอื่น ๆ งานประจำ และใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ตำบลคุ้งตะเภา ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย รวมไปถึงใช้ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วยวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเข่นว่า�ั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

(๑) เป็นระบบสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

(๓) เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ราคาร่วมภาษีสรรพสามิต

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบท่อสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเค็บ มีลักษณะที่นั่ง ๒ ตon
๒. ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างเดียวทั้งน้อย ๕ จุดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓. มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๔. เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไปมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๕. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยตัวกระเบื้องเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
๖. ราคาน้ำยาที่เสนอเป็นราคาน้ำยาที่รวมภาษีสรรพสามิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเครื่องปรับอากาศ และรวมทั้งภาษีอื่นพร้อมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- ๑.๑ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ ประทายด้านมัน รุ่นใหม่ล่าสุด
- ๑.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะปริมาตรระบบท่อสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ ระบบความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๒. ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นแบบพวงมาลัยขับทางด้านขวาแบบแร็คแอนด์พินเนียนมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๔. ระบบช่วงล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๕.๑ ขนาดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๕.๒ ฝาถังสามารถปิดล็อกได้

๖. ระบบเบรก

- ต้องมีระบบป้องกันล็อก ABS ชุดเบรกล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกล้อ หลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือดีกิว่า

๗. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๘. ขนาดล้อและยาง

- วงล้อเป็นอลูมิเนียมดิานด์ไม่ต่ำกว่า ๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ พร้อมยางจำนวน ๔ เส้น มีล้อและยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙. เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. เก่งและระบบบรรทุก

- ๑๐.๑ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก่ง ๒ ตัน ภายในบุคคลด้วยสุดอย่างดีเรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก่งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้มีน้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับ ที่นั่งตอนหน้า สามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

- ๑๐.๒ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๑๐.๓ กระจกที่ใช้หั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
- ๑๐.๔ กระจกหน้าต่างไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑๐.๕ กระจกมองข้างซ้ายขวาบีบและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวซ้ายขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๖ ระบบเป็นเหล็กประกลบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตฝ่าท้ายเปิด-ปิดได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก่งพร้อมติดตั้งระบบปูพื้น (LINER)
- ๑๐.๗ กันชนหน้ากันชนท้ายและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๘ มีมาตรฐานสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- ๑๑. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ**
- ๑๑.๑ ยางปูพื้น ยางกันโคลน และกรอบป้ายทะเบียน
- ๑๑.๒ มีวิทยุ AM/FM CD MP3 USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงหรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุรุ่นใหม่ล่าสุดตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๓ แม่แรงพร้อมด้ามประแจล้อคถอดล้อ และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน
- ๑๑.๔ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้ม ๖๐% กระจกหน้าและประตูด้านหลังติดฟิล์มกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้ม ๔๐%
- ๑๑.๕ พัตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลลกุดประเทศไทย “” ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร, อักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลลกุดประเทศไทย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือซึ่อยู่บนขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร, พัตราหมายเลขรุกันท์ “001-67-0005” และพัตราคำว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” ตามลำดับ ขนาดสูงตามความเหมาะสมที่ด้านข้างของประตูหน้าทั้ง ๒ ข้าง
- ๑๑.๖ ติดสติ๊กเกอร์คำว่า “เทศบาลตำบลลกุดประเทศไทย” บริเวณกระจกหน้าด้านบนขนาดตัวหนังสือสูง ๕ เซนติเมตรตัววันหนังสือสีขาวบริเวณกระจกด้านหน้ารถด้านบน
- ๑๑.๗ หนังสือคู่มือการใช้การบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ ชุด
- ๑๑.๘ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ถุง จากมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๙ มีมาตรฐานวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- ๑๑.๑๐ มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้าย-ขวาทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์
- ๑๑.๑๑ มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน
- ๑๑.๑๒ ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้า
- ๑๑.๑๓ มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง และอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๔ อุปกรณ์อื่น ๆ นอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบcatalog ที่แนบท้ายสัญญา

๕. เงื่อนไขและการเสนอราคา

- ๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์ที่มีอำนาจเต็ม และที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการของผู้เสนอราคาในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสะดวกในการให้บริการหลังการขาย พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ในวันที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการมาตราฐาน ในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง โดยแนบทันตีอยู่ในเอกสารแนบท้ายแต่ละแห่งว่าในปัจจุบันยังเปิดให้บริการอยู่ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการหลังการขาย

๕.๓ การรับประกันผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถกู้ภัยและส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะเวลา ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่ย่างใดมาถึงก่อน

๕.๔ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ตามสัญญาต่อกรรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ให้เป็นของเทศบาลตำบลลูกุดประทาย ให้เรียบร้อย ก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระทั้งหมด

๕.๕ ผู้ซื้อส่วนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขาย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบเอกสารจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย เทศบาลตำบลลูกุดประทายขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่จ่ายเงินให้

๕.๖ ผู้เสนอราคาแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ที่เสนอราคาในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลจากบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษได้ที่ <http://gp.pcd.go.th> และจะต้องมีสัญญาอนุญาตให้ใช้ลากเชือว พร้อมแนบเอกสารในวันที่ยื่นเสนอ

๕.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปีจากบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๙ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

๗. หลักประกันสัญญา

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างของที่ประภาคราดอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลลูกุดประทายยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลลูกุดประทาย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลลูกุดประทายได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของ เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบพัสดุ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อส่วนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลลูกุดประทายได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ – เดือน มกราคม ๒๕๖๗

๑๓. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดย ณ วันส่งมอบยกยันต์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็ม ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๔. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕. ราคากลาง

เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๑๕/๗๐ ลำดับที่ ๘.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ๘.๒.๑ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ - แบบดับเบิลแค็บ ราคายังต่อหน่วย รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรรมการ ขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเพณี และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๑๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

๑๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบพบว่า ผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณา ราคาของผู้เสนอรายนั้น

๑.๒ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อในครั้งนี้ ใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๑๗. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ กองคลัง เทศบาลตำบลลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๒๕-๒๙๗๐-๒ ต่อ ๐๒

(ลงชื่อ)

ส. ๑

ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ ทองพิเศษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ส.๐.๒

กรรมการ

(คงคต คำภาแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ)

๘

กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติ จันทร์ปรีดา)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน