



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าบลุกุดประทาย

ที่ อบ ๕๔๔๐๑/พิเศษ

ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบลุกุดประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าบลุกุดประทาย

ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าบลุกุดประทาย ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบลุกุดประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบลุกุดประทาย ไปแล้วนั้น

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าบลุกุดประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ แล้วในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีมติให้คงร่างเดิมไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลท่าบลุกุดประทายพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมบุรณ์ คำอูด)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายทองแดง ชาณะ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ปากม่วง)













-ทราบและนำเสนอผลการตรวจรายงานการประชุมในสมัยประชุมถัดไป

(นายอุดม ขันทอง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าบลุกุดประทาย











รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลฤๅษี
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
 ในวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลฤๅษี
 * * * * *













ผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นาย อดิสรณ์ จันทอง	นายก อบจ. เชียงใหม่	
2	นางสาว อรุณี นิตยารัตน	รองนายก อบจ. เชียงใหม่	
3	นาย อธิวัฒน์ สอนน	สภา อบจ. เชียงใหม่	
4	นายทรงพล วงษ์ชัย	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	
5	นาย ทนตนาถ ยืนใจ	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	
6	นาย ชีรวัฒน์ ปากช่อง	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	
7	นาย สันติพงษ์ ตี๋ทอง	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	
8	นาย สันติพงษ์ นนทชัย	"	
9	นาย ธีรวัฒน์ แสนจันทร์	"	
10	น.ส. นกนุช นนทชัย	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	
11	นาย อภิสิทธิ์ สันติชัย	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	
12	นาย สันติพงษ์ นนทชัย	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	

ผู้เข้าประชุม 12 คน ผู้ลาประชุม - คน ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวกัญญา ลำแสง	นายก อบจ. เชียงใหม่	
2	นาย นนทชัย นนทชัย	รองนายก อบจ. เชียงใหม่	
3	นาย พงษ์เทพ อุดมทอง	สภา อบจ. เชียงใหม่	
4	นาย อธิวัฒน์ อธิวัฒน์	น.ส. อ. เชียงใหม่	
5	นาย อธิวัฒน์ อธิวัฒน์	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	
6	นาย อธิวัฒน์ อธิวัฒน์	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	
7	นาย อธิวัฒน์ อธิวัฒน์	สมาชิก อบจ. เชียงใหม่	
8	น.ส. อธิวัฒน์ อธิวัฒน์	สภา อบจ. เชียงใหม่	
9	น.ส. อธิวัฒน์ อธิวัฒน์	สภา อบจ. เชียงใหม่	
10	นาย อธิวัฒน์ อธิวัฒน์	สภา อบจ. เชียงใหม่	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
11	นายสุรศักดิ์ อภิชัย	คณบดี	
12	นายธีรศักดิ์ ทรัพย์งาม	อธิการบดี	
13	นายสุวิทย์ ทรัพย์งาม	รองอธิการบดี	
14	นายวิระพงษ์ ไชยเดช	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	
15	นางอุทัยฉกรรจ์ ภรณ์ประไพ	ผอ. สำนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
16	นส.ดวงกมล จันทร์ศิริ	ผอ. นักศึกษาบริการ	
17	นส.วิไลวรรณ ไชยเดช	ผอ. นักศึกษาบริการ	
18	นส.ธิดาภรณ์ งามทรัพย์	ผอ. งานบริการ	
19	น.ส.สุพัตรา งามทรัพย์	ผอ. งานบริการ	
20	น.ส.นิพนธ์ สีนันท	ผอ. งานบริการ	
21	น.ส.อุบลรัตน์ งามทรัพย์	ผอ. งานบริการ	
22	นางอภิญญา สว่าง	ผอ. งานบริการ	
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			

ผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายชัชพันธ์ สายบุญ ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ได้ทำการตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัย เสร็จพิธีแล้วประธานสภาดำเนินการประชุม

นายชัชพันธ์ สายบุญ
(เลขานุการสภา)

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเรียนว่าวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลกุดประทาย บัดนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลกุดประทายปฏิบัติหน้าที่ครับ

ประธานสภาฯ

เรียน สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ณ บัดนี้

ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย

เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ด้วยสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ได้ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไปมีกำหนด 30 วัน

อาศัยอำนาจตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

อุดม ขนทอง

(นายอุดม ขนทอง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองผลการประชุมครั้งที่แล้ว (ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564)

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลกุดประทายได้ทำการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 บัดนี้รายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 33 วรรคหนึ่ง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ได้ตรวจสอบแล้ว ขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจสอบก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง หากมีข้อความหรือความหมายใดคลาดเคลื่อนจากการประชุม มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดบ้างหรือไม่

ในการนี้ผมขอตรวจนับองค์ประชุม จากการตรวจสอบพบว่าสมาชิกฯทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภา ท่านใดเห็นว่าควรรับรองรายงานการประชุม ขอมติที่ประชุมด้วยครับ

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

มติที่ประชุม รับรองผลการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 20 รายการ ขอเชิญครับ

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เนื่องจากเทศบาลตำบลกุดประทายมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน เนื่องจากของเดิมเริ่มเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดซื้อใหม่เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกองทัพต้องเดินด้วยท้องและเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่ดีพร้อมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลกุดประทายพิจารณาอนุมัติ และขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดที่ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ

ปลัดเทศบาลฯ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งนี้ จากเงินเหลือจ่ายเพื่อนำมาโอนเพิ่มในการตั้งงบประมาณในส่วนของวัสดุครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็น เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อให้งบประมาณได้ลงสู่ชุมชนลงสู่ประชาชนก่อน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
1	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง งบ งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ โหนด 17,800 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 17,800 บาท</p>	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โหนดเพิ่ม 17,800 บาท รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 17,800 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1 (28 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท (มาตรฐาน ICT ข้อ 45)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากสำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) มีความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ซึ่งเครื่องเดิมเริ่มเสียหายและชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
2	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง งบ งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ โหนด 44,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * โหนดเพิ่ม 44,000 บาท</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
	รวมโหนดทั้งสิ้น 44,000 บาท	<p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 44,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท (มาตรฐาน ICT ข้อ 7) <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none">- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้<ol style="list-style-type: none">1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากสำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) มีความต้องการรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* ซึ่งเครื่องเดิมเริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งานเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
3	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง งบ งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ โหนด 22,000 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 22,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล* โหนดเพิ่ม 22,000 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 22,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง (มาตรฐาน ICT ข้อ 12)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ</p> <p>2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้</p> <p>ความสามารถในการประมวลผลสูง</p> <p>-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB</p> <p>-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย</p> <p>-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		<p>ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* ซึ่งเครื่องเดิมเริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
4	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง งบ งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ โหนด 8,900 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 8,900 บาท</p>	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1</p> <p>โหนดเพิ่ม 8,900 บาท รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 8,900 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิดNetwork แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง (มาตรฐาน ICT ข้อ 45) <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		Network แบบที่ 1 ซึ่งเครื่องเดิมเริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
5	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์ งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน (1)ประเภท ค่าเช่าบ้าน โหนด 14,000 บาท (2)ประเภท เงินช่วยเหลือบุตร โหนด 8,000 บาท รวมโหนดทั้งสิ้น (1) ถึง (2) = 22,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * โหนดเพิ่ม 22,000 บาท รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 22,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (มาตรฐาน ICT ข้อ 7) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		<p>-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p>-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง</p> <p>-มีแป้นพิมพ์และเมาส์</p> <p>-มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย</p> <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากรางานสวัสดิการสังคม มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * ซึ่งเครื่องเดิมเริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
6	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด</p> <p>แผนงาน สังคมสงเคราะห์</p> <p>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</p> <p>งบ ดำเนินงาน</p> <p>หมวด ค่าตอบแทน</p> <p>ประเภท ค่าเช่าบ้าน</p> <p>โหนด 22,000 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 22,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด</p> <p>แผนงาน สังคมสงเคราะห์</p> <p>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</p> <p>งบ ลงทุน</p> <p>หมวด ครุภัณฑ์</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*</p> <p>โหนดเพิ่ม 22,000 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 22,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง (มาตรฐาน ICT ข้อ 12)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ</p> <p>2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง</p> <p>-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		<p>ไม่น้อยกว่า 8 GB</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากงานสวัสดิการสังคม มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
7	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด</p> <p>แผนงาน งบกลาง</p> <p>งาน งบกลาง</p> <p>งบ งบกลาง</p> <p>หมวด งบกลาง</p> <p>ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>โหนด 22,000 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 22,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด</p> <p>แผนงาน บริหารงานทั่วไป</p> <p>งาน บริหารทั่วไป</p> <p>งบ ลงทุน</p> <p>หมวด ครุภัณฑ์</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*</p> <p>โหนดเพิ่ม 22,000 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 22,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง (มาตรฐาน ICT ข้อ 12) <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		<p>2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่ น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย กว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากงานหัวหน้าฝ่ายปกครอง มี ความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล* เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตามปริมาณ งานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
8	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง งบ งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ โหนด 6,500 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 6,500 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก 15 ลื่นชัก โหนดเพิ่ม 6,500 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 6,500 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 15 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้ละ 6,500 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า(กว้าง x ลึก x สูง) 37 x 45 x 132 ซม. <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองคลัง มีความต้องการตู้เหล็ก 15 ลื่นชัก เพื่อจัดเก็บเอกสารให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย คั้นหาง่าย ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตาม ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
9	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน งบกลาง งาน งบกลาง งบ งบกลาง หมวด งบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ โหนด 29,500 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 29,500 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โหนดเพิ่ม 29,500 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 29,500 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองคลัง มีความต้องการตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจัดเก็บเอกสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คั้นหาง่าย ตลอดจนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
10	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน สาธารณสุข งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โหนด 22,000 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 22,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* โหนดเพิ่ม 22,000 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 22,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* จำนวน 1 เครื่อง (มาตรฐาน ICT ข้อ 12)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		<p>สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองคลัง มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
11	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน สาธารณสุข งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โหนด 8,900 บาท รวมโหนดทั้งสิ้น 8,900 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โหนดเพิ่ม 8,900 บาท รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 8,900 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท (มาตรฐาน ICT ข้อ 45) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		<p>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้</p> <p>- มีภาคใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น</p> <p>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom</p> <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองคลัง มีความต้องการเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ซึ่งเครื่องเดิมเริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
12	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p> <p>งบ ดำเนินงาน</p> <p>หมวด ค่าใช้สอย</p> <p>ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ</p> <p>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p>รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>โหนด 30,000 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 30,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองช่าง</p> <p>แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p> <p>งบ ลงทุน</p> <p>หมวด ครุภัณฑ์</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 *</p> <p>โหนดเพิ่ม 30,000 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 30,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง uly 30,000 บาท (มาตรฐาน ICT ข้อ 8)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <p>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย</p> <p>- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB</p> <p>-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุทธลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		<p>2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ</p> <p>3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่าง มีความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * ซึ่งเครื่องเดิมเริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี</p>
13	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p> <p>งบ ดำเนินงาน</p> <p>หมวด ค่าใช้สอย</p> <p>ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ</p> <p>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p>รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>โหนด 30,600 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 30,600 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองช่าง</p> <p>แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p> <p>งบ ลงทุน</p> <p>หมวด ครุภัณฑ์</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ</p> <p>รายการ กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า</p> <p>โหนดเพิ่ม 30,600 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 30,600 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว ละเอียด 30,600 บาท <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2) กล้องเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		<p>4)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร</p> <p>5)ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ100 เมตรไม่น้อยกว่า 2.30 เมตรหรือ1 องศา20 ลิปดา</p> <p>6)ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน2 เมตร</p> <p>7)ค่าตัวคูณคงที่100</p> <p>8)มีระบบอัตโนมัติโดยใช้Compensatorที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า+ / - 12 ลิปดา 9)ความละเอียดในการทำระดับในระยะ1 กิโลเมตรไม่เกิน+ / - 1.5 มิลลิเมตร</p> <p>10)ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือไวกว่า</p> <p>11) มีจานองศาอ่านมุมราบ360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ1 องศา</p> <p>12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า80 มิลลิเมตร</p> <p>13)อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน1 องศา</p> <p>14)อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา</p> <p>15) ต้องได้รับประกาศนียบัตรISO 9001</p> <p>16)อุปกรณ์ประกอบด้วย</p> <p>(1)มีกล้องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้</p> <p>(2)มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกตั้งและสาย1 ชุด</p> <p>(3)มีฝากรอบเลนส์</p> <p>(4)มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง</p> <p>หมายเหตุ: การพิจารณาค่าความไวพิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีค่า ยิ่งน้อยยิ่งดี</p> <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่าง มีความต้องการกล้องระดับขนาดกำลังขยาย 30 เท่า เพื่อให้การปฏิบัติงานใหม่มีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
14	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>งาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p> <p>งบ ดำเนินงาน</p> <p>หมวด ค่าใช้สอย</p> <p>ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>โหนด 15,000 บาท</p> <p>รวมโหนดทั้งสิ้น 15,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองช่าง</p> <p>แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</p> <p>งบ ลงทุน</p> <p>หมวด ครุภัณฑ์</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน</p> <p>รายการ แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน</p> <p>โหนดเพิ่ม 15,000 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 15,000 บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน</p> <p>จำนวน 1 ตัว uly 15,000 บาท</p>

ลำดับที่	โอนลด	โอนเพิ่ม
		<p>คุณลักษณะพื้นฐาน 1) เป็นแม่แรงแบบตะเฒ่ามีด้ามค้ำโยกแบบมือถือ 2)ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ำหนักได้ ขั้นต่ำ</p> <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่าง มีความต้องการแม่แรง ตะเฒ่า ขนาด 3 ตัน เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตาม ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
15	<p>หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงาน การศึกษา งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โอนลด 24,400 บาท รวมโอนลดทั้งสิ้น 24,400 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน รายการ แม่แรงตะเฒ่า ขนาด 5 ตัน โอนเพิ่ม 24,400 บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 24,400 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฒ่า ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 ตัว ulye 24,400 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน 1) เป็นแม่แรงแบบตะเฒ่ามีด้ามค้ำโยกแบบมือถือ 2)ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่สามารถยกหรือรับน้ำหนักได้ขั้น ต่ำ</p> <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่าง มีความต้องการแม่แรง ตะเฒ่า ขนาด 5 ตัน เพื่อให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตาม ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
16	<p>หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงาน การศึกษา งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม โอนลด 15,500 บาท รวมโอนลดทั้งสิ้น 15,500 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน รายการ สว่านไฟฟ้า 800 วัตต์ โอนเพิ่ม 15,500 บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 15,500 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า 800 วัตต์ จำนวน 1 ตัว ulye 15,500 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน 1) สว่านไฟฟ้า 3 ระบุ</p>

ลำดับที่	โหนด	โหนดเพิ่ม
		<ul style="list-style-type: none"> - เจาะเหล็ก - เจาะคอนกรีต - และสกัด <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่าง มีความต้องการแม่แรง ตะเฆ่ ขนาด 5 ตัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตาม ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
18	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน สาธารณสุข งาน งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (1)รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ โหนด 12,000 บาท หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โหนด 10,000 บาท</p> <p>รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น (1) ถึง (2) = 22,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน กองการศึกษา แผนงาน การศึกษา งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * โหนดเพิ่ม 22,000 บาท รวมโหนดเพิ่มทั้งสิ้น 22,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท (มาตรฐาน ICT ข้อ 7) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย -มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย</p>

ลำดับที่	โอนลด	โอนเพิ่ม
		<p>กว่า 3 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองการศึกษา มีความต้องการรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * ซึ่งเครื่องเดิมเริ่มเสียหายและเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การปฏิบัติงานใหม่มีประสิทธิภาพ ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี</p>
19	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ดำเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค (1)ประเภท ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล โอนลด 8,000 บาท (2)ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ โอนลด 8,000 บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น (1) ถึง (2) = 16,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องผสมสัญญาณเสียง (MIXER) พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง โอนเพิ่ม 16,000 บาท รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 16,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (MIXER) พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุดๆละ 16,000 บาท คุณสมบัติเครื่องผสมสัญญาณเสียง <ol style="list-style-type: none"> 1. มี INPUT ไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณ 8 MONO 4 STEREO 2. มีเอฟเฟคในเครื่อง 24 BIT 3. มีช่อง USB และรับสัญญาณเสียงจาก BIUETOOTH 4. มี COMPRESSOR OUT ตัดเสียง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่อง 6. มีปีกสำหรับยึดแร็ค 7. มีสไลด์ยาว 60 มิลลิเมตร <p>ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไมโครโฟนแบบไร้สาย <ul style="list-style-type: none"> -ระบบความถี่ UHF ความถี่ 803-806 MHZ -ใช้แบตเตอรี่ AAx2 -ด้ามจับแบบอคูมิเนียม <ol style="list-style-type: none"> 2. ขาไม้ค้ <ul style="list-style-type: none"> -ฐานแบบกลม -คอแบบสปริงสามารถงอได้ -ความสูงจากฐานถึงคอไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว -สามารถปรับเพิ่มความสูงได้ <ol style="list-style-type: none"> 3. หัวจับไม้ค้ <ul style="list-style-type: none"> -สามารถใส่ไม้ค้ได้ทุกแบบ

ลำดับที่	โอนลด	โอนเพิ่ม
		เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
20	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด</p> <p>แผนงาน การรักษาความสงบภายใน</p> <p>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</p> <p>งบ บุคลากร</p> <p>หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p> <p>(1)ประเภท เงินเดือนพนักงาน</p> <p>โอนลด 75,000 บาท</p> <p>แผนงาน การศึกษา</p> <p>งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบ ดำเนินงาน</p> <p>หมวด ค่าใช้สอย</p> <p>ประเภท ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ใช้จ่ายหมวดอื่น ๆ</p> <p>(2)รายการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>โอนลด 3,000 บาท</p> <p>รวมโอนลดทั้งสิ้น (1) ถึง (2) = 78,000 บาท</p>	<p>หน่วยงาน สำนักปลัด</p> <p>แผนงาน บริหารงานทั่วไป</p> <p>งาน บริหารทั่วไป</p> <p>งบ ลงทุน</p> <p>หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>รายการ โครงการปรับปรุงต่อเติมบันไดหน้าสำนักงาน</p> <p>โอนเพิ่ม 78,000 บาท</p> <p>รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 78,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการปรับปรุงต่อเติมบันไดหน้าสำนักงาน มีขนาดความ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 7.90 เมตร และมีงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่ม รายละเอียดตามใบประมาณการ และแบบแปลน</p> <p>เหตุผลความจำเป็น เพื่อปรับปรุงต่อเติมบันไดหน้าสำนักงาน สำนักงานเทศบาลตำบลฤๅษีประทายให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น</p>
รวมทั้งสิ้น 20 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 483,800 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

(ประธานสภาฯ)

ตามที่สมาชิกฯทุกท่านได้รับเอกสารและได้ตรวจดูแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลฤๅษีประทาย เจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงตามลำดับแล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามก็สามารถอธิบายได้ครับ

นายทองแดง ชาณะ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายทองแดง ชาณะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฤๅษีประทาย เขต 1 กระผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกต ในการโอนลด โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่คณะบริหารเสนอต่อสภาฯ ซึ่งโดยภาพรวม กระผมก็เห็นด้วยในเหตุผลของทางคณะผู้บริหาร ในการโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณที่เสนอมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านปลัดพูดถึงเหตุผลแนวทาง เกี่ยวกับการที่ไม่ได้ตั้งงบไว้ใน เทศบัญญัติ มาหลายปีงบบาก็เพื่อให้งบประมาณได้ลงสู่ชุมชนลงสู่ประชาชนก่อน หากเหลือก็

จึงนำมาโอนเพิ่มในการตั้งงบประมาณในส่วนของวัสดุครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็น และก็เห็นด้วยกับท่านนายกฯที่ท่านกล่าวไว้ว่า กองทัพต้องเดินด้วยท้องและเจ้าหน้าที่ ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่ดีพร้อม

กระผมก็เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของเทศบาลเรามีเครื่องมือเครื่องมือที่เหมาะสมทันสมัย ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ มากที่สุด ตามที่กระผมได้ทราบข้อมูล เจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านแต่ละงาน ก็พอจะทราบว่าเครื่องมือเครื่องมือเช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ก็ใช้งานมากกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะล้าหลัง ปกติองค์กรหน่วยอื่นๆ 5 ปี ก็ถือว่าเริ่มตกยุคแล้วสำหรับเครื่องมือมือปัจจุบัน และการใช้งานในความเป็นจริง ในสำนักงานเทศบาลเราแต่ละกลุ่มงาน บางงานก็มีอุปกรณ์ไม่ครบ เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีออฟฟิศแยกคนละอาคาร มีพี่น้องประชาชน มาใช้บริการจำนวนมาก และปัญหาที่ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารเพียงพอในการให้บริการพี่น้องประชาชนได้สะดวก ดังนั้นกระผมก็เห็นด้วยที่จะให้ กลุ่มงานแต่ละด้าน มีเครื่องมืออุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ต้องการแต่กระผมขอตั้งเงื่อนไข ในการโอนลดโอนเพิ่มในครั้งนี้ กระผมอยากเห็นการใช้ประโยชน์ในงบประมาณที่โอนเพิ่ม อย่างคุ้มค่า และเกิดความยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุด แก่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด โครงการทั้ง 19 โครงการที่นำเสนอมา กระผมไม่ติดใจ ผมเห็นด้วยและสนับสนุนตามที่เสนอมา แต่มีโครงการลำดับที่ 20 โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมบันไดหน้าสำนักงาน โครงการนี้กระผมขออนุญาต ถกอภิปรายและแลกเปลี่ยน ดังนี้ครับ

ตามที่ผมทราบ สำนักงานเราก่อสร้างราวประมาณ 12-13 ปี ถือว่ายังใช้งานได้ไม่นาน ถ้าหากจะเอางบประมาณ โอนมาปรับปรุงเพิ่มเติมผมก็ยังไม่เห็นด้วยมากนัก ยังไม่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยระยะเวลา การใช้งาน และด้วยมีความเดือนร้อนที่จำเป็นอื่นๆที่มากกว่ารอคอยโครงการอยู่มากมาย กระผมคิดว่า ภายในระยะเวลา 3-4 ปี ข้างหน้าบันไดที่เราใช้งานอยู่ คงไม่พังทลายลงมา ยังคงใช้งานได้ตามปกติ กระผมอยากเสนอโครงการที่มันมีความจำเป็นต่อพี่น้องประชาชน โดยรวมมากกว่า ดังเช่น โครงการสร้างจุดรับน้ำดับเพลิงเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากปัจจุบัน จุดรับน้ำดับเพลิงของเทศบาลตำบลเรามีเพียงแค่จุดเดียวคือ จุดที่สำนักงานเทศบาล พอมีเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ ประชาชนต้องการน้ำอุปโภคบริโภค ก็ต้องวิ่งรถไปมา ไม่ทันการ และไม่เพียงพอ เพราะตำบลเรามีพื้นที่กว้างใหญ่มาก ดังนั้นควรพิจารณาจ้างบดักสาวไปโอนเพิ่มทำโครงการจุดรับน้ำดับเพลิงจะดีกว่าไหม งบประมาณ จำนวนดังกล่าวน่าจะเพิ่มจุดรับน้ำดับเพลิง ได้ อีก 1 จุด จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่า ปรับปรุงบันไดสำนักงาน ในส่วนของโครงการปรับปรุงบันไดสำนักงาน ก็ค่อยรอโอกาสงบประมาณในปีต่อๆ ไปที่เหมาะสม กว่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าสมาชิกสภาฯไม่มีข้อเสนอแนะ อภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2664 เป็นเงินทั้งสิ้น 483,800 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ในการนี้ผมขอตรวจนับองค์ประชุม จากการตรวจสอบพบว่า มีสมาชิกฯ ทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2664 เป็นเงินทั้งสิ้น 483,800 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 483,800 บาท จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 483,800 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) จำนวน 10 เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง(นายอุดม ขนทอง / นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ) ๕.๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15

เป็นเงิน 465,000 บาท

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 จำนวนเงินขอกันเงิน 465,000 บาท ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

ประธานสภาฯ

ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับเอกสารและได้ตรวจดูแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทายได้ชี้แจงตามลำดับแล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยซักถามก็สามารถอภิปรายได้ครับ จากนั้นมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง

นายทองแดง ชาและ (สมาชิกสภาเทศบาล)

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ที่เคารพ กระผมนายทองแดง ชาและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย เขต 1 ขออนุญาตนำเสนอและอภิปรายในส่วนของการขอกันงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ในส่วนของโครงการ 3 โครงการของปีงบประมาณ 2563 ที่ขอกันงบประมาณ กระผมไม่ติดใจโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพราะกระผมทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดิน ของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้ดำเนินโครงการให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าสมาชิกสภาฯไม่มี
ข้อเสนอแนะ อภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 เป็นเงินทั้งสิ้น
เป็นเงิน 465,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ในการนี้ผมขอตรวจนับองค์ประชุม จากการตรวจสอบพบว่าสมาชิกฯทั้งสิ้น 12
ท่าน ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่
ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1) โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 465,000 บาท กรณียกมือขึ้นครับ
ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้กันเงินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 จำนวนเงินขอกันเงิน 465,000 บาท จำนวน 10 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 เป็นเงิน
465,000 บาท จำนวน 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง(นายอุดม ขนทอง / นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ)

(2) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

เป็นเงิน 323,000 บาท

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้า
ร่วมประชุมทุกท่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 จำนวนเงินขอกันเงิน 323,000 บาท ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ เนื่องจากโครงการดังกล่าว
ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรด
นำเสนอสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

ประธานสภาฯ

ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับเอกสารและได้ตรวจดูแล้ว และ
นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทายได้ชี้แจงตามลำดับแล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยซักถามก็

สามารถอภิปรายได้ครับ สมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าสมาชิกสภา ไม่มีข้อเสนอแนะ อภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 323,000 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ในการนี้ผมขอตรวจนับองค์ประชุม จากการตรวจสอบพบว่ามีสมาชิกทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 323,000 บาท กรณายกมือขึ้นครับ

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 จำนวนเงินขอกันเงิน 323,000 บาท จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 323,000 บาท จำนวน 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง(นายอุดม ขนทอง / นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ)

(3) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้านสุขแสน หมู่ที่ 11

เป็นเงิน 714,000 บาท

ประธานสภา

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 จำนวนเงินขอกันเงิน 714,000 บาท ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

ประธานสภาฯ ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับเอกสารและได้ตรวจสอบแล้ว และนายกเทศมนตรี ตำบลกุดประทายได้ชี้แจงตามลำดับแล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยซักถามก็สามารถ อภิปรายได้ครับ

นายทองแดง ชาณะ (สมาชิกสภาเทศบาล) เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ที่เคารพ กระผมนายทองแดง ชาณะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย เขต 1 กระผมติดใจ คือ โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 เป็นเงินทั้งสิ้น 714,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากงบประมาณเกิน ห้าแสนบาท เป็นงบที่ต้องเสนอราคาประกวดราคาหาผู้รับเหมาตามระบบ e-bidding ซึ่งไม่น่าที่จะ ปลดปล่อยให้ล่าช้าไม่ควรชะลอไว้และกันงบประมาณเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ไม่ทราบว่าจะเพราะ เหตุผลใด ติดขัดมีปัญหาอะไรหรือเปล่า อย่างไร จึงไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด จึงขอเรียนถามข้อสงสัยนี้ ผูกท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกฯ ขอขอบคุณมากครับ

นายกเทศมนตรี โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 เหตุผลที่ยังไม่ สามารถดำเนินการได้เนื่องจากในขณะนั้นมีจำนวนงานก่อสร้างหลายโครงการประกอบกับ บุคลากรกองช่างมีจำนวนจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันทั้งหมด

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าสมาชิกสภาฯ ไม่มีข้อเสนอแนะ อภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องขออนุมัติกันเงิน งบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3) โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 เป็นเงินทั้งสิ้น 714,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ในการนี้ผมขอตรวจนับองค์ประชุม จากการตรวจสอบพบว่ามีสมาชิกฯ ทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณี ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 714,000 บาท กรุณา ยกมือขึ้นครับ

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 714,000 บาท จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังมิได้ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยหินแตก) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 11 เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน 714,000 บาท จำนวน 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง(นายอุดม ขนทอง / นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ)

5.3 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 445,000 บาท

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 445,000 บาท ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อนนี้ผูกพัน
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบล
กุดประพาย พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

ประธานสภาฯ

ตามที่สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับเอกสารและได้ตรวจดูแล้ว และนายกเทศมนตรี
ตำบลกุดประพายได้ชี้แจงตามลำดับแล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยซักถามก็สามารถ
อภิปรายได้ครับ จากนั้นมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าสมาชิกสภาฯไม่มี
ข้อเสนอแนะ อภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 445,000 บาท
(สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ในการนี้ผมขอตรวจนับองค์ประชุม จากการตรวจสอบพบว่าสมาชิกฯทั้งสิ้น
12 ท่าน ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณี
ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 445,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 445,000 บาท จำนวน 10 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน
445,000 บาท จำนวน 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง(นายอุดม ขนทอง / นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ)

(2) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยอาลองตอนบน) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงิน
700,000 บาท

ประธานสภาฯ

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลกุดประพาย ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยอาลองตอนบน) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงิน
700,000 บาท

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ห้วยอาลอง

ตอนบน) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงิน 700,000 บาท ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกักเงิน “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกักเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอสภาเทศบาลตำบลกุฎประทาย พิจารณาอนุมัติกักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป

ประธานสภาฯ

ตามที่สมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับเอกสารและได้ตรวจดูแล้ว และนายกเทศมนตรีตำบลกุฎประทายได้ชี้แจงตามลำดับแล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยซักถามก็สามารถอภิปรายได้ครับ จากนั้นมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าสมาชิกสภาฯไม่มีข้อเสนอแนะ อภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องขออนุมัติกักเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยอาลองตอนบน) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงิน 700,000 บาท

ในการนี้ผมขอตรวจนับองค์ประชุม จากการตรวจสอบพบว่ามีสมาชิกฯ ทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นควรขออนุมัติกักเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยอาลองตอนบน) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงิน 700,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้กักเงินโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยอาลองตอนบน) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงิน 700,000 บาท จำนวน 10 เสียงงดออกเสียง 2 เสียง

มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติกักเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อนนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ห้วยอาลองตอนบน) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 20 เป็นเงิน 700,000 บาท จำนวน 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง(นายอุดม ขนทอง / นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะเสนอหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสุบรรณ บุญรักษ์

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอผ่านท่านประธานสภาฯ ถึงคณะผู้บริหาร มีอยู่ 2 เรื่องครับ การจัดซื้อเตนท์และเก้าอี้ให้เพียงพอต่อการใช้งานในเทศบาลเรา ตามที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตในปัจจุบันในกิจกรรมแต่ละครั้ง เช่นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 และ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งที่นั่งไม่เพียงพอ ต้องไปยืมเก้าอี้ เต้นท์ ของชุมชนมาใช้ ท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ผมเองคิดว่าจำเป็นมากครับ จำเป็นจริงๆ สำนักงานเราน่าจะมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เข้าถึงได้เร็ว ช่วยเหลือได้ไวที่สุดยิ่งดีครับ เราเป็นหน่วยงานหลัก ที่คอยอำนวยความสะดวก

(สมาชิกสภาเทศบาล)

ให้กับพี่น้องประชาชน กระทบขอฝากท่านประธานผ่านถึงเจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปพิจารณาแก้ไขในเรื่องเก้าอี้และต้นท์ครับ

เรื่องที่ 2 กระทบขอเสนออยากให้ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถปิคอัพตอนเดียวธรรมดา ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อมาใช้ในภารกิจของเทศบาล ในงานทุกๆด้าน กระทบได้ตั้งข้อสังเกตตั้งแต่สมัยผมเองทำหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่แล้วมา ณ ปัจจุบันผมก็อยากจะให้มีครับ กระทบขออนุญาตยกประเด็นนิดหนึ่ง ทำไมผมขอเสนอโครงการจัดซื้อรถปิคอัพเพื่อใช้ในภารกิจต่างๆของเทศบาลเรา ซึ่งในช่วงนั้นหมู่บ้านของผมเป็นโรคใช้เลือดออกอยู่หลายราย เครื่องพ่นหมอกควันอยู่ที่เทศบาลแต่ไม่มีรถจะขนอุปกรณ์เหล่านั้นไป จำเป็นต้องให้ อสม. นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาเอาที่เทศบาลต้องใช้รถหลายคันมาเอาอุปกรณ์ซึ่งเป็นความยุ่งยากมากกว่าจะได้ลงพื้นที่ตามพิกัดได้ และมาช่วงหลังก็สังเกตเห็นได้อีกเกิดขึ้นที่บ้านเหล่า อุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่พร้อม แต่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ครับ ท่านประธานที่เคารพครับ ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆหมู่บ้านเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ จำเป็นมากครับตำบลทุกตำบลหลายร้อยตารางกิโลเมตร กว่าที่จะเข้าถึงพิกัดใดต้องใช้เวลาานาน นี่คือความจำเป็นที่ต้องซื้อรถปิคอัพเพื่อใช้ในภารกิจของเทศบาลตำบลประทายเรา กระทบขอฝากท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อนสมาชิกได้นำไปพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุม

นายทองแดง ชาและ
(สมาชิกสภาเทศบาล)

รับทราบ

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระทบนายทองแดง ชาและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุกตำบล เขต 1 กระทบขอเสนอประเด็นหารือ ในสภาแห่งนี้ กระทบมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพิ่มเติมจากท่าน ส.ท.สุบรรณ บุญรักษ์ จำนวน 2 ประเด็น คือ

1. เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับถนนสัญญาจรไปมา ของประชาชนตำบลทุกตำบล
2. เรื่องความเดือดร้อนประชาชน อันเนื่องจากการบริการ ของ งานไฟฟ้าเทศบาลตำบลทุกตำบล

ท่านประธานสภาที่เคารพครับ กระทบขออนุญาตท่านประธาน ใช้สื่อประกอบการนำเสนอ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกสภาได้ชมไปพร้อมกัน จึงขอเปิด Power Point ด้วยนะครับ

ท่านประธานที่เคารพครับ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พี่น้องประชาชนตำบลทุกตำบลของเรา ประสบปัญหาในด้านการสัญจรไปมาอย่างหนัก กระทบจะไม่นำเสนอถนนสายหลักๆ เพราะถนนสายหลัก มีโครงการเงินกู้ที่มีกำหนดการดำเนินการตามที่ฝ่ายบริหารแจ้งไว้แล้ว ตามมารยาทผมยังไม่ทวงถามท่านอีก ตอนนี้ ผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสถนนสายรองๆ ในพื้นที่ตำบลทุกตำบลเรา จะได้ว่าพี่น้องประชาชนเราเดือดร้อนมากมายแค่ไหน ภาพที่นำเสนอเป็นเพียงบางส่วน ไม่ใช่ทั้งหมด ถนนสาย โนนเจริญ - แสนสุข ถนนเส้นนี้ มีพี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาทุกวันๆไม่ต่ำกว่า 50 ครั้งเรือน ต่อวัน ยามหน้าฝนก็จะเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาต และดินโคลน ขนาดรถจักรยานยนต์ ก็ไม่มีแม้ที่หลบหลุม ถนนเส้นนี้ ต้องซ่อมแซมต้องเกรดปรับหน้าถนนทุกปี หากคำนวณรวมเงินค่าซ่อมแซมในทุกๆปี ผ่านมาตั้งแต่มี อบต.ยกสถานะเป็นเทศบาลตำบล เป็นเงินหลายล้าน สามารถสร้างถนนลาดยาง เส้นนี้สุดเส้นได้พอดี นอกจากนั้นก็ได้นำเสนออธิบาย

พร้อมภาพประกอบถนนลูกรังเส้นต่างๆในพื้นที่ตำบลกุดประทาย ที่เต็มไปด้วยหลุม บ่อ และน้ำโคลนขัง แทบไม่มีช่องทางสัญจร โดยเริ่มจาก

ถนนบ้านโนนกอาย - คำนางแขง

ถนนบ้านคำนางแขง -หนองคู

ถนนบ้านโนนเค็ง- ดอนม่วย

ถนนบ้านอุดมสุข-นาทุ่ง

ถนนสุขสมบูรณ์ - คำครั่ง

ถนนโนนเจริญ - โนนเค็ง

ถนนดอนม่วย-บ้านกว้าง

ถนนบ้านเหล่า -นาหนองไผ่

ถนนบ้านโนนกอาย- หนองแวง

ถนนโนนกอาย -ภูดิน

ท่านประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภาที่เคารพครับ กระผมไม่อยากจะเห็นภาพดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำๆทุกๆปี บนถนนเส้นเดิมๆ ถ้อยคำที่พี่น้องประชาชนกล่าวตำหนิเทศบาลทุกๆเดือนทุกๆปี กระผมไม่อยากจะให้เกิดขึ้น เรามาร่วมกันหาหรือหาแนวทางในการร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหากันเถาะครับ เป็นไปได้ไหม หากฝ่ายบริหารคิดจะซ่อมแซม ก็ต้องคิดหาวิธีการซ่อมแซมแบบไหน ซ่อมแซมอย่างไร ให้มันคงแข็งแรง ถาวรไม่ชำรุดทรุดเร็วเหมือนก่อนๆถ้าใช้วิธีปรับเกรดแต่งหน้าถนน พอถึงช่วงฝนตกขุก ถนนก็เละเทะ เต็มไปด้วยโคลนตมและหลุมอุกกาบาต เหมือนดังภาพ อีกเช่นเดิม เตือดร้อนพี่น้องประชาชนอีก เปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ไม่คุ้มค่า

ท่านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ครับ ผมมีข้อเสนอ ให้สภาแห่งนี้ ในความคิดเห็นของกระผม อยากเห็นการพัฒนาปรับปรุงถนนหนทาง ในตำบลของเราให้ ยั่งยืน มันคงถาวร ซึ่งสามารถเป็นไปได้ และทำได้ หากเราเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการจัดทำงบประมาณเทศบาลัญญัติ ในปีงบประมาณหน้า ปีงบประมาณ 2566 สมมติว่าเรามีงบประมาณลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท เราก็เอางบทั้งหมด 8 ล้านบาทลงทุนกับโครงการสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยาง ที่มันคงแข็งแรง ถาวรใช้ประโยชน์ได้ระยะยาวหลายปี ให้สุดเส้นไปเลย อาจจะได้ถนนสายหลัก ที่มีความจำเป็นมากๆพี่น้องประชาชนเตือดร้อนเป็นอันดับต้นๆ ปีละ เส้นสองเส้น แต่ให้จบให้สิ้นสุด ซึ่งวิธีนี้ เราจะได้กระจายงบ แบบชอยย่อย (งบไม่เกิน 5 แสน) ลงหมู่บ้านแต่ละบ้าน เหมือนเช่น อดีตและปัจจุบันที่เราทำอยู่ ซึ่งวิธีที่ทำอยู่งบไม่เกิน 5 แสน ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้เพียงแค่ 100-200 เมตร ซึ่งเกิดประโยชน์น้อยมาก วิธีการดังกล่าวจะทำให้เรา ลดงบประมาณที่เราต้องมา ตั้งไว้ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในห้วงปีสองปี เราอาจต้องยอมให้ประชาชนบ่น เนื่องจากงบไม่กระจายแบ่งลงไปแต่ละหมู่บ้าน แต่ในระยะ 3-4 ปี หากเราลงทุนกับถนนเส้นหลักได้สุดสาย พี่น้องประชาชนก็จะสะดวกสบายและชื่นชมเทศบาลอย่างแน่นอน และสภาเทศบาลเราก็ยังสามารถอนุมัติใช้งบสะสม งบอื่นๆ ในการทำโครงการย่อยๆ ต่าง ๆ ในแต่ละหมู่บ้านชุมชนได้

ประเด็นหารือเรื่องที่ 2 เรื่องความเตือดร้อนประชาชน อันเนื่องจากการบริการของ งานไฟฟ้าเทศบาลตำบลกุดประทาย ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ในห้วงที่กระผมรับหน้าที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย เป็นเวลาจะครบ 6 เดือน แล้วกระผมได้สัมผัสได้รับรู้ความต้องการความเตือดร้อนของพี่น้องประชาชน มาโดยตลอด และก็พยายามประสานงานแก้ไขปัญหาคความเตือดร้อน ของพี่น้องประชาชน หลายๆ

ปัญหา จึงได้รับรู้ได้สัมผัส ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ในแต่ละกลุ่มงาน ในเทศบาลของเรา ซึ่งส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่ในแต่ละด้าน แต่ละงาน ก็ปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ กระผมยกตัวอย่างและขอชื่นชม เช่น งานสาธารณสุข งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการ ที่ทำงานหนักตลอดทั้งปี ทั้งปัญหาโรคระบาดโควิด ปัญหาอุบัติเหตุ ปัญหาโรคระบาดในโคกระบือ ซึ่งเจ้าหน้าที่งานดังกล่าวก็ทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ดูแลพี่น้องประชาชน จนได้รับเสียงสะท้อนที่ดีจากประชาชน หากเป็นการคิดคะแนนเต็ม 10 กระผมให้คะแนน 8-9 คะแนน กระผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร แทนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ขอขอบคุณมากครับ

แต่มีกลุ่มงาน ที่กระผมคิดว่ายังมีความบกพร่อง ยังตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ไม่เต็มที่ หากคิดคะแนนเต็ม 10 กระผม ขอให้ เต็มที่ไม่เกิน 3 คะแนน นั่น คือ งานไฟฟ้า ท่านประธานสภาที่เคารพ ครับ มีหลายกรณีหลายเคส ที่กระผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลได้รับเรื่องเดือนร้อน จากพี่น้องประชาชน ในเรื่อง ไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ มีปัญหาดับ ไม่ติด ใช้งานไม่ได้ เป็นต้น กระผมก็ทำหนังสือ คำร้องทั่วไปส่งเข้าระบบ ตามขั้นตอนทุกประการ แต่ต้องรอแล้วรอเล่า จากวัน เป็นเดือน จากเดือนเป็นหลายเดือน เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของเรา ซึ่งงานไฟฟ้าเทศบาล มีหน้าที่โดยตรง ในการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ไฟฟ้าตามชอกชอยถนนสาธารณะในส่วนที่เป็นของชุมชน ตำบลเรา ที่ไฟฟ้าโอนให้เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ไม่ใช่ไปเดินเสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาดใหญ่ เหมือนหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งก็มีใช้เรื่องยากลำบาก เพราะเทศบาลก็มีการตั้งงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ ให้อยู่แล้วในแต่ละปีงบประมาณ แต่การทำหน้าที่ การตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ล่าช้า เฉื่อยชา มากเกินไป บางครั้งนานจนต้องทำหนังสือคำร้องเป็นรอบที่สองรอบที่สาม ก็ไม่ได้รับการซ่อมแซม จนกระผมอายุที่จะสอบถามและทวง กระผมจึงอยากนำเสนอผ่าน ท่านประธานสภา ไปถึงท่านนายก เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการปรับปรุงแก้ไขการบริการ เพื่อพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวดเร็ว และประทับใจ เพราะหากพี่น้องประชาชนชื่นชมก็ชื่นชม ผู้บริหารและเทศบาลของเรา

กระผมขอแลกเปลี่ยนเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ เป็นไปได้ไหม หากเทศบาลเราใช้วิธีเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร แทนการจัดซื้อ หากราคาไม่ห่างกันมาก การเช่าจะได้ เครื่องถ่ายที่ทันสมัยอยู่ตลอด เนื่องจากเราไม่ต้อง กังวลเรื่องการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เพราะเครื่องถ่ายเอกสารใหญ่ที่มีราคาสูงๆหากเสียหายแต่ละครั้ง ค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูง แต่ถ้าเป็นการเช่า เราสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ๆรุ่นใหม่ๆในทุกๆปีแล้วแต่เงื่อนไข สัญญาก็จะช่วยลดการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและได้เครื่องที่ทันสมัยอยู่ตลอด เพราะปกติหน่วยงานรัฐก็มักใช้วิธีเช่า กันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากคุ้มค่ากว่า ในการโอน งบประมาณไม่ได้ มีโครงการเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ เพียงแต่กระผมนำเสนอไว้เพื่อเป็นแนวไว้ พิจารณาศึกษาประกอบในอนาคตหากเทศบาลจำเป็นต้องใช้ทำโครงการเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสาร

ขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ที่ให้โอกาสกระผมได้นำเสนอ ปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณครับ

นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย จากที่ท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน ได้เสนอประเด็นหรือตั้งกล่าวข้างต้น ในส่วนของเก้าอี้และเต็นท์ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดซื้อเพิ่มแล้วครับ จากงานกิจกรรมที่ผ่านมาซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้ารับ บริการฉีดวัคซีนพร้อมกันที่เทศบาลตำบลกุดประทาย ตลอดระยะเวลาหลายสัปดาห์เราไม่ได้

รองรับประชาชนจำนวนมากขนาดนี้ เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างในการปฏิบัติงาน ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกบ่อย และผมมีนโยบายว่าหาก มีฝนตก หรืออากาศชื้นมีน้ำฝน ก็ไม่ให้พนักงานเราออกไปซ่อมแซมไฟฟ้า เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานช่วงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ทันเวลา ก็จะพยายามเต็มที่ในการพัฒนา ขอขอบคุณครับ

นายพิทักษ์ ทองพิเศษ
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอรายงานสถานการณ์คลัง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

รายรับจริง	78,314,943.23 บาท
รายจ่ายจริง	65,718,185.39 บาท
เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.แล้ว	4,361,535.83 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	4,361,535.83 บาท
สำรองงบบุคลากร(ตามความจำเป็น) 3 เดือน	6,091,380.00 บาท
เงินสะสมคงเหลือ	-1,729,844.17 บาท
เงินสำรองกรณีสาธารณภัย (ตามความจำเป็น)	7,750,000.00 บาท
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้	-9,479,844.17 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563	จำนวน 13,727,887.88 บาท

ประธานสภาฯ

ในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้า ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายวีระศักดิ์ ยาวะโณภาส
(วิศวกร)


เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมจะพูดในเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าฯ ของเทศบาลตำบลกุดประทาย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ทราบแล้วนั้น เนื่องจากมีบางงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณ(เกินระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ก็เนื่องจากว่างบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ครัวเรือนละ 75,000 บาท เรามีบางงานที่ค่าใช้จ่ายจะเกิน ประมาณสิบกกว่างาน ก็เลยอยากมาทำความเข้าใจให้รับทราบว่าเราจะมีงบประมาณสมทบด้วยหรือไม่อย่างไร เพราะว่างานไหนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ก็จะอนุมัติปกติในส่วนที่เกินไป ครัวเรือนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยต่อหัวที่เกิน 75,000 บาท อันนี้ทำให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ผมไม่อยากจะให้เทศบาลตำบลกุดประทายเสียโอกาส จากนั้นมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกไม่มีเรื่องอื่นใด จึงขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เลิกประชุมเวลา 16.00 น.


ลงชื่อ 
(นายชันทน์ สายบุญ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดประทายได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฉบับนี้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกับความจริง

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสมบุญ คำอุดม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายทองแดง ขาณะ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธีรศักดิ์ ปากม่วง)

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้รับรองแล้วในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สมัยสามัญ.....สมัยที่ 3.....ครั้งที่ 2.....ประจำปี พ.ศ.....เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานสภาเทศบาลตำบลฤๅษี
(นายอุดม ขนทอง)