

## ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้าน สไมล์มาร์ท  
ที่อยู่ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๑๑  
ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๓๐  
โทรศัพท์ ๐๔๕๕๕๓๑๑๕  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓๔๑๐๐๐๐๕๒๗๕๕

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖  
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูคุดประทาย  
ที่อยู่ ๑๗๑ ม.๑๓ ตำบลภูคุดประทาย อำเภอดงหลวง จังหวัด  
อุบลราชธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๒๕๗๐-๒ ต่อ ๐๒

ตามที่ ร้าน สไมล์มาร์ท ได้เสนอราคา ไว้ต่อ เทศบาลตำบลภูคุดประทาย ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จัดซื้อตู้กดน้ำเย็น ๑ ก๊อก รายละเอียดดังนี้ ๑. ระบบทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์ ๒. ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS อย่างดี ๓. ระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสตรัท ๔. ปริมาตรถังเก็บน้ำในเครื่องไม่น้อยกว่า ๓.๕ ลิตร ๕. รับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๑	เครื่อง	๕,๙๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๕,๙๐๐.๐๐
(ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๙๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ เทศบาลตำบลภูคุดประทาย
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

- การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
- ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๑๒๗๓๕๔๔๘๗ ชื่อตู้กดน้ำเย็น ๑ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

( นายวิทยา สำเนา )

นายกเทศมนตรีตำบลกุศุประทาย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

( นายเจตพล ช่างสาร )

ผู้ขาย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๑๒๗๓๕๔๔๘๗

เลขคุมสัญญา ๖๕๑๒๑๔๓๒๑๓๑๘