

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕



เทศบาลตำบลลกุดประทาย
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีสิรุปัค្រองการพัฒนาฯ
សមាគមตุลาข้ออ้างกัน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) នៃក្រុងក្រសួង
ការបច្ចេកទេស

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମହିନେ ପରିଚୟ

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

ମହାକାବ୍ୟାକ୍ଷରିତି

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาภูมิภาคเชิงชุมชนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ๔
๕ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ๗
๘ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ๑๐

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଜୀବନପଥ

แบบ ผ. ๑๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและจำนวน				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (KPI)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก
				แผ่นดินด้วย (บาท)	กระดาษ (บาท)	ไวนิล (บาท)	อะคริลิค (บาท)			
๓	โครงการสร้างรากน้ำบนศรีภูบ้าน ตอนแม่ฯ หมู่ที่ 2 ทางเดือน ใหญ่ ศรีบ้านแหลม อ.พุกาม	เพื่อความสืบต่อภารกิจประชาธิรักษ์ การเดินทางศรีภูบ้าน	- ปีหน้าคาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเข้าไปเม็ดอย่างกว่า 825 ซม. และ งานเดียวกันแบบต่อเนื่องทางกรุงรัช ช่วงละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีบริเวณมาตรฐานกว้าง บ่ายกกว่า 19.80 ศم. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย	-	๔๘๗,๐๐๐	-	-	๓. สาย	การลดมลพิษทางน้ำสีของ ประชาราชน สังคมชุมชนเรือ ยังคง	กอบกาญ
๔	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองเกย หมู่ที่ 2 - บ้านโนนเหล็ก หมู่ที่ 7	เพื่อความสืบต่อภารกิจประชาธิรักษ์ การเดินทางศรีภูบ้าน	- มีขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเข้าไปเม็ดอย่างกว่า 825 ซม. และงานเกี่ยวกับปูนและหินอ่อน ลึกชั้น ๒ ชั้น ละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีบริเวณฐานกว้าง ไม่เกินกว่า 19.80 ศม. (ตาม แบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	๔๘๗,๐๐๐	-	-	๓. สาย	การลดมลพิษทางน้ำสีของ ประชาราชน สังคมชุมชนเรือ ยังคง	กอบกาญ
๕	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนอง หมู่ที่ 3 อยู่พื้นที่บ้านโนน (หนองกว) (ตอน 2)	เพื่อเป็นระบบระบายน้ำที่บ้าน ศรีบ้านหนอง	- มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกชั้น ๒ ชั้น ละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีบริเวณ ฐานกว้างไม่เกินอย่างกว่า 840 ศม. และงานเดียวกันแบบต่อเนื่อง ลึกชั้น ๒ ชั้น ละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีบริเวณ ฐานกว้างไม่เกินอย่างกว่า 25.20 ศม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด) และติด ตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	๔๘๗,๐๐๐	-	-	๓. สาย	ประชาราชน มีภารกิจตามมา ตามสี สะตราวา รุจาริ ยังคง	กอบกาญ

แบบ พ. ๐๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมาย				งบประมาณและตัวผู้เสนอ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)				
๕	โครงการก่อสร้างบ้าน ๔๐๐ หลศ. บ้านนาที่ ๓ ซอยพอ บ้านท่าปีบ้านนาที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีบ้านใช้ใน การคุ้มครองตน	- น้ำยาเคลือบภายนอกวัว ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แม่พิมพ์ไม้ไผ่อย่างกว่า ๘๔๐ ต.ร.ม. ผลิตงานเคลือบปรับแต่งให้ถูกทาง ถูกวัสดุ ๒ ชั่วโมง หนา ๐.๑๒ เมตร ฝ้าเรียบลงตัวเรียบ ไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ลบ.ม. (ตาม แบบสถาปัตยกรรมกำหนด) และติดตั้ง ^๑ ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๗๙,๐๐๐	-	-	๓ สาย	ประชาราษฎร์มีการคุ้มครอง ชนส่วน ๘๗๖, ๘๗๗, ๘๗๘, ๘๗๙	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนาที่ ๓ ซอยนาที่ ๑๔ ช่องสัก หมู่ที่ ๓ ซอยนาที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน การคุ้มครองตน	- น้ำยาเคลือบภายนอกวัว ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แม่พิมพ์ไม้ไผ่อย่างกว่า ๘๐๐ ต.ร.ม. ผลิตงานเคลือบปรับแต่งให้ถูกทาง ถูกวัสดุ ๒ ชั่วโมง หนา ๐.๑๒ เมตร ฝ้าเรียบลงตัวเรียบ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ลบ.ม. (ตามแบบ สถาปัตยกรรมกำหนด) และติดตั้งป้าย ^๑ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๗๙,๐๐๐	-	-	-	๓ สาย	ประชาราษฎร์มีการคุ้มครอง ชนส่วน ๘๗๖, ๘๗๗, ๘๗๘, ๘๗๙	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านนาที่ ๓, บ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน การคุ้มครองตน	- น้ำยาเคลือบภายนอกวัว ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แม่พิมพ์ไม้ไผ่อย่างกว่า ๘๒๐ ต.ร.ม. ผลิตงานเคลือบปรับแต่งให้ถูกทาง ถูกวัสดุ ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั่วโมง หนา ๐.๑๒ เมตร ฝ้าเรียบลงตัวเรียบ ไม่น้อยกว่า ๒๔.๖๐ ลบ.ม. (ตามแบบ สถาปัตยกรรมกำหนด) และติดตั้งป้าย ^๑ โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๔๗๙,๐๐๐	-	-	-	๓ สาย	ประชาราษฎร์มีการคุ้มครอง ชนส่วน ๘๗๖, ๘๗๗, ๘๗๘, ๘๗๙	กองช่าง

แบบ พ. ๐๗ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	เบ้าหมาย (แผ่นเสื่อชุดจัดการ)	งบประมาณและจำนวน				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				แผ่นละ บาท	แผ่นละ บาท	แผ่นละ บาท	แผ่นละ บาท			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 - บ้าน ค้านแขวง หมู่ที่ 9 สะพานห้วย ปูเขียว	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน การคมนาคมชุมชน	- ปีกานครครัวงว่าง 500 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ปูพื้นที่ไม่มีอย่างกว่า 825 ตร.ม. และงานก่อสร้างรั้บแบบต่อหลัง ถูกรั้ง ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภาระ ^ก ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตาม แบบสถาปัตย์กำหนด) และติดตั้ง ^ก ป้ายบอกทางจำนวน 1 ป้าย	-	4,475,000	-	-	๓ สาย	ประชาราษฎร์การลงทุน ชุมชน สะพาน ราชบุรีจังหวัด	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 - หมู่ ที่ ๕ บ้านโนนบ้านโนนกอย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน การคมนาคมชุมชน	- ปีกานครครัวงว่าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปูพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และงานก่อสร้างรั้บแบบต่อหลัง ถูกรั้ง ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภาระ ^ก ไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. (ตามแบบ สถาปัตย์กำหนด) และติดตั้งป้าย ^ก โครงสร้างจำนวน 1 ป้าย	-	4,945,000	-	-	๓ สาย	ประชาราษฎร์การลงทุน ชุมชน สะพาน ราชบุรีจังหวัด	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านโนนกอย หมู่ที่ 4 - บ้าน ค้านแขวง หมู่ที่ 15 (บันพ่อใหญ่ ส.)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน การคมนาคมชุมชน	- ปีกานครครัวงว่าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปูพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และงานก่อสร้างรั้บแบบต่อหลัง ถูกรั้ง ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภาระ ^ก ไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. (ตามแบบ สถาปัตย์กำหนด) และติดตั้งป้าย ^ก โครงสร้างจำนวน 1 ป้าย	-	4,945,000	-	-	๓ สาย	ประชาราษฎร์การลงทุน ชุมชน สะพาน ราชบุรีจังหวัด	กองช่าง

แบบ ม. ๐๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน ๗๘๖. บ้านโนนกอย หมู่ที่ ๔ - ๕ บ้าน รพ.สต.โนนกอย	เพื่อความสะอาด ดูแล ของ ประชาชนในการเดินทาง ตามถนน	- มีงานครัวภารภราวดีกว่า 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผู้ใช้งานอย่างกว่า 800 คน/ว. และงานเสริมรับแข็งให้หลัง ถูกซึ้ง ซึ่งกว้าง 0.50 เมตร ยาว 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้อง ไม้ลายกว้าง 24 ซม. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้าย ^{โครงสร้างจันวน ๑ ปี}	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	๑ สาย	การคุมน้ำคงที่ส่วนท้องว. ประชากาญจน์ สะตอกรุงเรือร. ยังคง	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน ๗๘๖. ภายในบ้าน บ้านโนนกอย หมู่ที่ ๔ - ทางบ้านร่องดี๒ บ้าน	เพื่อความสะอาด ดูแล ของ ประชาชนในบริเวณท้องว. ถนน	- มีงานครัวภารภราวดีกว่า 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผู้ใช้งานอย่างกว่า 800 คน/ว. และงานเสริมรับแข็งให้หลัง ถูกซึ้ง ซึ่งกว้าง 0.50 เมตร ยาว 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้อง ไม้ลายกว้าง 24 ซม. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้าย ^{โครงสร้างจันวน ๑ ปี}	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	๑ สาย	การคุมน้ำคงที่ส่วนท้องว. ประชากาญจน์ สะตอกรุงเรือร. ยังคง	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ๗๘๖. บ้านโนนกอย หมู่ที่ ๔ หมู่ บ้านบึงจิรา - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๑๔	เพื่อความสะอาด ดูแล ของ ประชาชนในการเดินทาง ถนน	- มีงานครัวภารภราวดีกว่า 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีผู้ใช้งานอย่างกว่า 800 คน/ว. และงานเสริมรับแข็งให้หลัง ถูกซึ้ง ซึ่งกว้าง 0.50 เมตร ยาว 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้อง ไม้ลายกว้าง 24 ซม. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้าย ^{โครงสร้างจันวน ๑ ปี}	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	๑ สาย	การคุมน้ำคงที่ส่วนท้องว. ประชากาญจน์ สะตอกรุงเรือร. ยังคง	กองช่าง

แบบ พ. อ๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	(ผลผลิตของจึงโครงการ)	งบประมาณและผู้รับผิดชอบ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบอร์ 1 (บาท)	เบอร์ 2 (บาท)	เบอร์ 3 (บาท)	เบอร์ 4 (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คลต. บ้านโนนนาอย หมู่ที่ 4 ซอยนา บ้านพ่อใหญ่ชัยน	เพื่อพัฒนาพื้นที่ดิน การคมนาคมขนส่ง	- มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้ดินที่ไม่น้ำอย่าง 800 ตร.ม. และงานเสาปะบันแต่ละเสาครึ่ง ซึ่งละ 0.50 เมตร 2 ชั้ง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรดินร่องน้ำอย่างกว่า 24 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลถือหานด) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	๕๐๔,๐๐๐	-	๓ สาย	ประมาณการลงทุนตามบัญชี ชนส่ง สะพาน รวมเรือร่องชั้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คลต. บ้านโนนนาอย หมู่ที่ 4 ซอยตัด เส้นทางบ้านไปบ้านนาออย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน การคมนาคมขนส่ง	- มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้ดินที่น้ำอย่าง 800 ตร.ม. และงานเสาปะบันแต่ละเสาครึ่ง ซึ่งละ 0.50 เมตร 2 ชั้ง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรดินร่องน้ำอย่างกว่า 24 ลบ.ม. , งานลอกหอ คลต. เส้นทางที่น้ำทึบต้อง 0.40X1.00 เมตร จำนวน 24 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลถือหานด) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	๔๗๑,๐๐๐	-	๓ สาย	ประมาณการลงทุนตามบัญชี ชนส่ง สะพาน รวมเรือร่องชั้น	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คลต.บ้าน กุดประทาย หมู่ที่ 5 ทางบ้าน ๑๙	เพื่อความสะอาด 美观 บรรเทาชนในการเดินทาง ศูนย์รวม	- มีขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้ดินที่ไม่น้ำอย่าง 825 ตร.ม. และงานเสาปะบันแต่ละเสาครึ่ง ซึ่งละ 0.50 เมตร 2 ชั้ง หนา 0.12 เมตร มีปริมาตรดินร่องน้ำอย่างกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลถือหานด) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	๔๘๗,๐๐๐	-	๓ สาย	การคมนาคมฯสนับสนุน กองช่าง	ประมาณการลงทุนตามบัญชี ชนส่ง สะพาน รวมเรือร่องชั้น

แบบ พ. ๐๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	บัญชีรายรับ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและภาระ				จัดซื้อ-จ่าย (KPI)	ผลพัฒนาที่ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านหนองคู หมู่ที่ ๖ - ห้วยน้ำ	เพื่อความสะอาดของถนน ประปาชานในกรุงเทพฯ ก อนบานกลาง	- ปีบานตุความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปูพื้นดินหน่อยกว่า ๘๒๕ ตาราง. เมตรงานก่อสีเย็บแบบต่อห้องหาง ลูกฟัง ซึ่งจะลด ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร มีปริมาณดินถูกซัก ^ล น้ำอย่าง ๑๙.๘๐ ลบ.ม. (ตาม แบบสถาปัตย์กำหนด) และติดตั้ง ^ล ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	- ๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	๑ สาย	การคุมนาคมชุมชนส่วนช่อง ประปาชาน สังเวยกรุงเทพฯ	กอบกาจ ยิ่งขึ้น
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านหนองคู หมู่ที่ ๖ - ห้วยน้ำ	เพื่อความสะอาดของถนน ประปาชานในกรุงเทพฯ ก อนบานกลาง	- ปีบานตุความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปูพื้นดินหน่อยกว่า ๘๒๕ ตาราง. เมตรงานก่อสีเย็บแบบต่อห้องหาง ลูกฟัง ซึ่งจะลด ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร มีปริมาณดินถูกซัก ^ล น้ำอย่าง ๑๙.๘๐ ลบ.ม. (ตาม แบบสถาปัตย์กำหนด) และติดตั้ง ^ล ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	- ๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	๑ สาย	การคุมนาคมชุมชนส่วนช่อง ประปาชาน สังเวยกรุงเทพฯ	กอบกาจ ยิ่งขึ้น
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านหนองคู หมู่ที่ ๗ ห้วยน้ำ	เพื่อความสะอาดของถนน ประปาชานในกรุงเทพฯ ก อนบานกลาง	- ปีบานตุความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปูพื้นดินหน่อยกว่า ๘๒๕ ตาราง. เมตรงานก่อสีเย็บแบบต่อห้องหาง ลูกฟัง ซึ่งจะลด ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร มีปริมาณดินถูกซัก ^ล น้ำอย่าง ๑๙.๘๐ ลบ.ม. (ตาม แบบสถาปัตย์กำหนด) และติดตั้ง ^ล ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	- ๔๘๕,๐๐๐	-	-	-	๑ สาย	การคุมนาคมชุมชนส่วนช่อง ประปาชาน สังเวยกรุงเทพฯ	กอบกาจ ยิ่งขึ้น

แบบ ผ. ๑๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและตัวที่ใช้				ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้ดูแลตรวจสอบ หลัก
				จำนวน เงินเดือน (บาท)	จำนวน เงินเดือน (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสส. บ้านโนนเสียง หมู่ที่ 7 หมู่ บ้านโนนเสียง (ตอน 2)	เพื่อความสะอาดดูแลทาง บริษัทฯในภาระเดินทาง และงานเก็บปรับแต่งให้หลัง ถูกซ่อมแซมอย่างกว่า 825 ตร.ม. หนา 0.12 เมตร ร 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตาม แบบพื้นที่ที่ได้ตั้งไว้) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	- มีขันต่อความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร น้ำพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานเก็บปรับแต่งให้หลัง ถูกซ่อมแซมอย่างกว่า 825 ตร.ม. หนา 0.12 เมตร ร 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตาม แบบพื้นที่ที่ได้ตั้งไว้) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	๓ สาย	กองช่าง ประจำงาน ประจำ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสส. บ้านโนนเสียง หมู่ที่ 7 - บ้าน หนองบอน หมู่ที่ 2	เพื่อความสะอาดดูแลทาง บริษัทฯในภาระเดินทาง และงานเก็บปรับแต่งให้หลัง ถูกซ่อมแซมอย่างกว่า 825 ตร.ม. หนา 0.12 เมตร ร 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตาม แบบพื้นที่ที่ได้ตั้งไว้) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	- มีขันต่อความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร น้ำพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานเก็บปรับแต่งให้หลัง ถูกซ่อมแซมอย่างกว่า 825 ตร.ม. หนา 0.12 เมตร ร 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตาม แบบพื้นที่ที่ได้ตั้งไว้) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	๓ สาย	กองช่าง ประจำงาน ประจำ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสส. บ้านโนนเสียง หมู่ที่ 7 - บ้าน เสียบเมือง หมู่ที่ 17	เพื่อความสะอาดดูแลทาง บริษัทฯในภาระเดินทาง และงานเก็บปรับแต่งให้หลัง ถูกซ่อมแซมอย่างกว่า 825 ตร.ม. หนา 0.12 เมตร ร 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตาม แบบพื้นที่ที่ได้ตั้งไว้) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	- มีขันต่อความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร น้ำพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานเก็บปรับแต่งให้หลัง ถูกซ่อมแซมอย่างกว่า 825 ตร.ม. หนา 0.12 เมตร ร 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตาม แบบพื้นที่ที่ได้ตั้งไว้) ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	๓ สาย	กองช่าง ประจำงาน ประจำ

แบบ พ. ๑๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	(ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและภาระงาน				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ตามที่จัดให้รับ	หมายเหตุ ที่ระบุต่อไปนี้
				เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	ยอดคง	ยอดคง			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน ศสศ. บ้านโนนเดิจ หมู่ที่ 7 - บ้าน โนนเดิจ หมู่ที่ 16	เพื่อความต้องการซ่อมแซม ถนนฯในราตรีเดินทาง คุณภาพ	- ปัจจุบันความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เมืองอย่างกว่า ๘๐๐ ตร.ม. และงานเกลี้ยงปรับแต่งให้หลังคา ลูกฟัก ซึ่งละ ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๑๙.๒๐ ลบ.ม. (ตาม แบบพื้นที่ที่กำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๗๗๓,๐๐๐	-	-	๑ สาย	การคุมนาคมชนสังขช่อง ประชาน สังควรราตรี ยังคง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ศสศ. บ้านสูญสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ หมู่ ร้านค้าริมน้ำบางพวง (ตอน ๒)	เพื่อความต้องการซ่อมแซม ถนนฯในราตรีเดินทาง คุณภาพ	- ปัจจุบันความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เมืองอย่างกว่า ๘๔๐ ตร.ม. และงานเกลี้ยงปรับแต่งให้หลังคา ลูกฟัก ซึ่งละ ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๑๖.๘๐ ลบ.ม. (ตาม แบบพื้นที่ที่กำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๗๗๓,๐๐๐	-	-	๑ สาย	การคุมนาคมชนสังขช่อง ประชาน สังควรราตรี ยังคง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ศสศ. บ้านสูญสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ หมู่ ร้านค้าริมน้ำ	เพื่อความต้องการซ่อมแซม ถนนฯในราตรีเดินทาง คุณภาพ	- ปัจจุบันความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่เมืองอย่างกว่า ๘๒๕ ตร.ม. และงานเกลี้ยงปรับแต่งให้หลังคา ลูกฟัก ซึ่งละ ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร นีบริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๑๙.๘๐ ลบ.ม. (ตาม แบบพื้นที่ที่กำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๗๗๔,๐๐๐	-	-	๑ สาย	การคุมนาคมชนสังขช่อง ประชาน สังควรราตรี ยังคง

แบบ พ. ๐๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	เป้าหมาย				ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้พัฒนา ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				ของภารกิจและตัวชี้วัดของ งบประมาณและตัวชี้วัดของ	ตัวชี้วัด (บาท)	ยอดขาย (บาท)	กำไรสุทธิ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. บ้านสุธรรมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ซอย ช่างตันธรรมบูรณ์	เพื่อความสุขด้วยการเดินทาง สะดวก	- มีชนิดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. และงานก่อสร้างแต่ละห้อง ถูกรัง ช่างลง 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีบริเวณลูกฟัง ไม่น้อยกว่า 24.60 ลบ.ม. (ตาม แบบมาตรฐานกำหนด) และติดตั้ง ^{ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย}	-	๔๕๖,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุณภาพและตัวชี้วัดเรื่อง ประปาชานน สังคมชุมชน ยังชีวัน	กอบเชง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. บ้านสำราญ หมู่ที่ 9 (บ้าน คำนาแขวง - แม่ยะจ.)	เพื่อความสุขด้วยการเดินทาง สะดวก	- มีชนิดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และงานก่อสร้างแต่ละห้อง ถูกรัง ช่างลง 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีบริเวณลูกฟัง ไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. (ตามแบบ มาตรฐานกำหนด) และติดตั้งป้าย ^{โครงการจำนวน 1 ป้าย}	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุณภาพและตัวชี้วัดเรื่อง ประปาชานน สังคมชุมชน ยังชีวัน	กอบเชง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. บ้านคำนาแขวง หมู่ที่ 9 ซอย นาพ้ออัน	เพื่อความสุขด้วยการเดินทาง สะดวก	- มีชนิดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และงานก่อสร้างแต่ละห้อง ถูกรัง ช่างลง 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีบริเวณลูกฟัง ไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. (ตามแบบ มาตรฐานกำหนด) และติดตั้งป้าย ^{โครงการจำนวน 1 ป้าย}	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุณภาพและตัวชี้วัดเรื่อง ประปาชานน สังคมชุมชน ยังชีวัน	กอบเชง

แบบ ผ. ๐๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและจำนวน				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบิกจ่าย	ยอดคง	ยอดยก	ยอดใช้			
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน ศสส. บ้านบึงบก หมู่ที่ 10 ซอย ประปาบงบัน (ตอน 2)	เพื่อความสะอาดดูแลทาง บริษัทฯ ในการเดินทาง ของคน	- มีขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. และงานเก็บขยะรับต่อให้ล่างทาง ถูกรัง ซึ่งจะ ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร ปูกระเบื้องดูดซึม น้ำออกกว่า ๑๙.๘๐ ลบ.ม. (ตาม แบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	-	-	๓ สาย	การคุณภาพของ บริษัทฯ สะพานกรดาเร็ว ยังชั้น
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน ศสส. บ้านบึงบก หมู่ที่ 10 ซอย ห้องน้ำ หมู่ที่ ๑๔ (ห้อง น้ำสีลม)	เพื่อความสะอาดดูแลทาง บริษัทฯ ในการเดินทาง ของคน	- มีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. และงานเก็บขยะรับต่อให้ล่างทาง ถูกรัง ซึ่งจะ ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร ปูกระเบื้องดูดซึม น้ำออกกว่า ๒๔ ลบ.ม. (ตามแบบ เทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	-	-	๓ สาย	การคุณภาพของ บริษัทฯ สะพานกรดาเร็ว ยังชั้น
๘๑	โครงการก่อสร้างถนน ศสส. บ้านบึงบก หมู่ที่ 10 ซอย ห้องน้ำ (ตอน ๓)	เพื่อความสะอาดดูแลทาง บริษัทฯ ในการเดินทาง ของคน	- มีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ไม่包括ก่อสร้าง) (ตามแบบ เทศบาลกำหนด) และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	-	-	๓ สาย	การคุณภาพของ บริษัทฯ สะพานกรดาเร็ว ยังชั้น
๘๒	โครงการก่อสร้างถนน ศสส. บ้านบึงบก หมู่ที่ 10 (ซอย ๕๘ พานไม้) - บ้านบึงบก หมู่ ที่ ๑๑	เพื่อความสะอาดดูแลทาง บริษัทฯ ในการเดินทาง ของคน	- มีขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม. และงานเก็บขยะรับต่อให้ล่างทาง ถูกรัง ซึ่งจะ ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น	-	-	-	-	-	๓ สาย	การคุณภาพของ บริษัทฯ สะพานกรดาเร็ว ยังชั้น

แบบ ผ. ๐๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประชารถ	เป้าหมาย (แหล่งผลิตของโครงการ)	งบประมาณและตัวแปรเสี่ยง			ตัวชี้วัด (KP)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
๗๘๓	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านแมสสูช หมู่ที่ 11 ทางเข้าบ้านปะดัด บ้านครัว (ตอน 2)	เพื่อความสะอาดด้วยการใช้แรงงาน คสศ. บ้านแมสสูช หมู่ที่ 11 ทางเข้าบ้านปะดัด บ้านครัว (ตอน 2)	หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 24.60 ลบ.ม. (ตามแบบสถาปัตยกรรม) และต้องปูนป้อกครากร่องน้ำ 1 ป้าย	- ร่องน้ำด้วยหิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้บล็อกหินเบeton กว่า 820 ต.ร.ม. และงานเคลียร์รับแต่งไฟหลังบึงรั้ง ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 24.60 ลบ.ม. (ตามแบบสถาปัตยกรรม) และต้องปูนป้อกครากร่องน้ำ 1 ป้าย	-	๔๕๖,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุ้มนาคมชุมชนส่วนที่ ๑ บึงรั้งชุมชน สังคมวังตะเรียน อัมพุช
๗๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านแมสสูช หมู่ที่ 11 ทางเข้าบ้านปะดัด พื้นที่ 16 เจริญ หมู่ที่ 16	เพื่อความสะอาดด้วยการใช้แรงงาน คสศ. บ้านแมสสูช หมู่ที่ 11 ทางเข้าบ้านปะดัด พื้นที่ 16 เจริญ หมู่ที่ 16	- ร่องน้ำด้วยหิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้บล็อกหินเบeton กว่า 825 ต.ร.ม. และงานเคลียร์รับแต่งไฟหลังบึงรั้ง ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม. (ตามแบบสถาปัตยกรรม) และต้องปูนป้อกครากร่องน้ำ 1 ป้าย	-	๔๕๖,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุ้มนาคมชุมชนส่วนที่ ๑ บึงรั้งชุมชน สังคมวังตะเรียน อัมพุช	
๗๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านแมสสูช หมู่ที่ 12 ทางเข้าบ้านปะดัด บ้านช่า (ตอน 1)	เพื่อความสะอาดด้วยการใช้แรงงาน คสศ. บ้านแมสสูช หมู่ที่ 12 ทางเข้าบ้านปะดัด บ้านช่า (ตอน 1)	- ร่องน้ำด้วยหิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 820 ต.ร.ม. และงานเคลียร์รับแต่งไฟหลังบึงรั้ง ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 24.60 ลบ.ม. (ตาม	-	๔๕๖,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุ้มนาคมชุมชนส่วนที่ ๑ บึงรั้งชุมชน สังคมวังตะเรียน อัมพุช	

แบบ พ. ๐๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและต้นทุน				ตัวชี้วัด (KP)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน ศสอ. บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอย ทรายทอง (ดอน2)	เพื่อความสะอาด ดูแล จราจร ประชาราชในกรุงเทพฯ อย่าง คุ้มค่า	แบบพื้นที่บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 1 บ้าน ป้ายโครงการกำลังก่อสร้าง 1 ป้าย	- มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และงานเกี่ยวกับแต่ห้องห้ำ, ถูกซึ่ง ชั้นละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้อง ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตาม แบบพื้นที่ห้องห้ำ) และติดตั้ง ป้ายโครงการกำลังก่อสร้าง 1 ป้าย	-	-	๔๘๗๕,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุณนาคมชุมชนส่วนท้อง บริษัทชน ตลอดกรุงเทพฯ ยังคง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ศสอ. บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ซอย หนองช่วง	เพื่อความสะอาด ดูแล จราจร ประชาราชในกรุงเทพฯ อย่าง คุ้มค่า	แบบพื้นที่บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 1 บ้าน ป้ายโครงการกำลังก่อสร้าง 1 ป้าย	- มีขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานเกี่ยวกับแต่ห้องห้ำ, ถูกซึ่ง ชั้นละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้อง ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม.(ตาม แบบพื้นที่ห้องห้ำ) และติดตั้ง ป้ายโครงการกำลังก่อสร้าง 1 ป้าย	-	-	๔๘๗๕,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุณนาคมชุมชนส่วนท้อง บริษัทชน ตลอดกรุงเทพฯ ยังคง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน ศสอ. (ภายในหมู่บ้าน) บ้านหนองช่วง ที่ 13 ซอยนาภรณ์สวัสดิ์	เพื่อความสะอาด ดูแล จราจร ประชาราชในกรุงเทพฯ อย่าง คุ้มค่า	แบบพื้นที่บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 1 บ้าน ป้ายโครงการกำลังก่อสร้าง 1 ป้าย	- มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และงานเกี่ยวกับแต่ห้องห้ำ, ถูกซึ่ง ชั้นละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้อง ไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม. (ตามแบบ พื้นที่ห้องห้ำ) และติดตั้งป้าย โครงการกำลังก่อสร้าง 1 ป้าย	-	-	๔๘๗๕,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุณนาคมชุมชนส่วนท้อง บริษัทชน ตลอดกรุงเทพฯ ยังคง

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนาจ่าฝ่ายรับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน ศสศ. บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 ช้างวัด บ้านหนองนองอ่างเพาห์นำไป บ้านโนนกรอย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะอาดดูแลของ ประชาชนในภารเดินทาง ถนนดูด	- ปูถนนด้วยหิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานเคลือบชั้นดูดให้ถูก ถูกซึ้ง ชั้นละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร เป็นร่องคร่อมร่อง ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตยกรรม) และติดตั้ง ^{ป้ายโครงการริมถนน 1 ป้าย}	-	-	-	๔๔๕,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุณภาพชั้นสูงของ ประเทศไทย สังคมไทยดีเร็ว ยังชีวัน
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ศสศ. บ้านหนองแมง หมู่ที่ 14 - บ้าน โนนกร หมู่ที่ 7 หนองบ้านய สุพัด (ชุมชน2)	เพื่อความสะอาดดูแลของ ประชาชนในการเดินทาง ถนนดูด	- ปูถนนด้วยหิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานเคลือบชั้นดูดให้ถูก ถูกซึ้ง ชั้นละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร เป็นร่องคร่อมร่อง ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตยกรรม) และติดตั้ง ^{ป้ายโครงการริมถนน 1 ป้าย}	-	-	-	๔๔๕,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุณภาพชั้นสูงของ ประเทศไทย สังคมไทยดีเร็ว ยังชีวัน
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน ศสศ. บ้านหนองแมง หมู่ที่ 14 - บ้าน หนองหนองสองแมง - บ้านโนน บก หมู่ที่ 10	เพื่อความสะอาดดูแลของ ประชาชนในการเดินทาง ถนนดูด	- ปูถนนด้วยหิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานเคลือบชั้นดูดให้ถูก ถูกซึ้ง ชั้นละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร เป็นร่องคร่อมร่อง ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตยกรรม) และติดตั้ง ^{ป้ายโครงการริมถนน 1 ป้าย}	-	-	-	๔๔๕,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุณภาพชั้นสูงของ ประเทศไทย สังคมไทยดีเร็ว ยังชีวัน

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและตัวตามา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ว่าได้รับ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หลัก
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 หัวย ังไนเจลาง	เพื่อศักดิ์ความงาม สร้าง ประชาชนในการเดินทาง คมนาคม	- มีขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ร่องที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานเกี่ยวกับเดิ่งหลัง ลูกฟัง ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไมน้อยกว่า 19.80 ลบ.ม.(คง แบบเทศบาลกำแพง) และติดตั้ง ป้ายศักดิ์การจราจร 1 ป้าย	-	-	๔๘๗๙,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุ้มครองชุมชนสังขะฯ ประจำชุมชน สังคมวาระเรือ ยังไนเจลาง	กองช่าง
๔๔	โครงการร่างสร้างถนน คสศ. บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 ซอย ดอนหวาย	เพื่อศักดิ์ความงาม สร้าง ประชาชนในการเดินทาง คมนาคม	- มีขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ร่องที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานเกี่ยวกับเดิ่งหลัง ลูกฟัง ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไมน้อยกว่า 19.๘๐ ลบ.ม.(คง แบบเทศบาลกำแพง) และติดตั้ง ป้ายศักดิ์การจราจร 1 ป้าย	-	๔๘๗๙,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุ้มครองชุมชนสังขะฯ ประจำชุมชน สังคมวาระเรือ ยังไนเจลาง	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านกุดเจริญ หมู่ที่ 15 - บ้าน โนนนาย หมู่ที่ 4 (สะพานแม่)	เพื่อศักดิ์ความงาม สร้าง ประชาชนในการเดินทาง คมนาคม	- มีขนาดความกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ร่องที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และงานเดิ่งหลัง บันไดทาง ลูกฟัง ซึ่งจะ 0.๕๐ เมตร 2 ชั้น หนา 0.๑๒ เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไมน้อยกว่า 25.๒๐ ลบ.ม.(คง แบบเทศบาลกำแพง) และติดตั้ง ป้ายศักดิ์การจราจร 1 ป้าย	-	๔๘๗๙,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุ้มครองชุมชนสังขะฯ ประจำชุมชน สังคมวาระเรือ ยังไนเจลาง	กองช่าง

แบบ พ. ๐๗ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัดทางสังค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนาจึงได้รับ การอนุมัติ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๔๙	โครงการก่อสร้างบ้าน คสศ. บ้านดินริม หมู่ที่ 15 - เส้น น้ำประปา	เพื่อความสะอาดดูแลท่าน ประชาชนในกรุงเทพฯ อย่าง คุณภาพ	- รื้อถอนครัว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานกลีบปูบดังให้หลัง ถูกรัง ชั้นละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีรั้วมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 19.80 ศบ.ม. (ตาม แบบสถาปัตย์) และติดตั้ง ^{ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ 1 ปี}	-	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุ้มครองมนต์เสน่ห์ของ ประเทศไทย สภาพภูมิศาสตร์ ยังคง
๕๐	โครงการก่อสร้างบ้าน คสศ. บ้านดินริม หมู่ที่ 16 - บ้าน แสงสุข หมู่ที่ 11	เพื่อความสะอาดดูแลท่าน ประชาชนในกรุงเทพฯ อย่าง คุณภาพ	- รื้อถอนครัว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานกลีบปูบดังให้หลัง ถูกรัง ชั้นละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีรั้วมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 19.80 ศบ.ม. (ตาม แบบสถาปัตย์) และติดตั้ง ^{ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ 1 ปี}	-	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุ้มครองมนต์เสน่ห์ของ ประเทศไทย สภาพภูมิศาสตร์ ยังคง
๕๑	โครงการก่อสร้างบ้าน คสศ. บ้านดินริม หมู่ที่ 16 - บ้าน โนนเนียง หมู่ที่ 7	เพื่อความสะอาดดูแลท่าน ประชาชนในกรุงเทพฯ อย่าง คุณภาพ	- รื้อถอนครัว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. และงานกลีบปูบดังให้หลัง ถูกรัง ชั้นละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีรั้วมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 19.80 ศบ.ม. (ตาม แบบสถาปัตย์) และติดตั้ง ^{ผู้รับผิดชอบรับผิดชอบ 1 ปี}	-	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุ้มครองมนต์เสน่ห์ของ ประเทศไทย สภาพภูมิศาสตร์ ยังคง

แบบ พ. ๐๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	ประมาณรายได้ตามสิ่งของ	จำนวนเงินตามผลดำเนินมา	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดไว้บ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. บ้านโนนเรียน หมู่ที่ 16 - บ้านเสียงเจริญ หมู่ที่ 17	เพื่อความสะอาดดูแลถนน ประชาชนในการเดินทาง ผู้คนมาก	- มีขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวน้ำไม่น้อยกว่า 825 ต.ร.m. และงานเกลี่ยบะบัดให้หลังถูกซึ้ง ห้องละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม.(ตามแบบพื้นที่กำลังดูแล) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	๗๕๘,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุณภาพชั้นสีของ ประชาชน สังคมราษฎร์ อีสาน
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. บ้านโนนเรียน หมู่ที่ 16 - ซอย ชุมพร	เพื่อความสะอาดดูแลถนน ประชาชนในการเดินทาง ผู้คนมาก	- มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวน้ำไม่น้อยกว่า 840 ต.ร.m. และงานเกลี่ยบะบัดให้หลังถูกซึ้ง ห้องละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตามแบบพื้นที่กำลังดูแล) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	๔๕๘,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุณภาพชั้นสีของ ประชาชน สังคมราษฎร์ อีสาน
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. บ้านโนนเรียน หมู่ที่ 17 - บ้านโนนเสียง หมู่ที่ 7	เพื่อความสะอาดดูแลถนน ประชาชนในการเดินทาง ผู้คนมาก	- มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวน้ำไม่น้อยกว่า 840 ต.ร.m. และงานเกลี่ยบะบัดให้หลังถูกซึ้ง ห้องละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตามแบบพื้นที่กำลังดูแล) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	๔๕๘,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุณภาพชั้นสีของ ประชาชน สังคมราษฎร์ อีสาน

แบบ พ. ๐๙ (ต่อ)

ชุด	โครงการ	วัสดุประสงค์	(ผู้ผลิตอุปกรณ์โครงการ)	งบประมาณและท่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ พื้นที่
				เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)		
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คลอง. บ้านสีเมืองริมแม่น้ำที่ 17 - บ้านบันเยริม หมู่ที่ 16 (ตอน 2)	เพื่อความสะอาดดูแล บริษัทฯ ในกรุงเทพฯ ขนาด คุณภาพตามที่กำหนด	- มีขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. แหล่งงานเคลื่อนย้ายรับแต่งห้อง สูงคงที่ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตย์) และพื้นที่ดัง นี้โดยคร่าวๆ จำนวน 1 ปี	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุ้มนาคุณส่วนของ ประเทศไทย สังคมเรียบ เรียบ
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คลอง. บ้านสีเมืองริมแม่น้ำที่ 17 หมู่ ๑ วัดสีเมืองริม ทางไปหนอง สองห้อง	เพื่อความสะอาดดูแล บริษัทฯ ในกรุงเทพฯ ขนาด คุณภาพตามที่กำหนด	- มีขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. แหล่งงานเคลื่อนย้ายรับแต่งห้อง สูงคงที่ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 19.80 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตย์) และพื้นที่ดัง นี้โดยคร่าวๆ จำนวน 1 ปี	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุ้มนาคุณส่วนของ ประเทศไทย สังคมเรียบ เรียบ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คลอง. บ้านทุ่งแสงชัย หมู่ที่ 18 ซอยห้องเชิงริม	เพื่อความสะอาดดูแล บริษัทฯ ในกรุงเทพฯ ขนาด คุณภาพตามที่กำหนด	- มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.0 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. แหล่งงานเคลื่อนย้ายรับแต่งห้อง สูงคงที่ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตย์) และพื้นที่ดัง นี้โดยคร่าวๆ จำนวน 1 ปี	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุ้มนาคุณส่วนของ ประเทศไทย สังคมเรียบ เรียบ

แบบ พ. ๐๗ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	ผู้ผลิต	มาตรฐาน	จำนวนและหน่วย	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอย หอยส์ปะบะ	เพื่อความสะอาดของ บริเวณใน การเดินทาง คุณภาพ	(ผลิตจากโรงงาน)	- มูลนิธิความ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และงานเกลี่ยเป็นเบตันเทาทาง ลูกรัง ซึ่งละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตาม แบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	๙๕๖๑ (บาท)	๙๕๖๒ (บาท)	๙๕๖๓ (บาท)	๙๕๖๔ (บาท)	๙๕๖๕ (บาท)	๙๕๖๖ (บาท)	การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประจำ สำนักงานคสศ. ยังคง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอย บ้านคำนาแซง - บ้านโนกอย หมู่ที่ 4	เพื่อความสะอาดของ บริเวณใน การเดินทาง คุณภาพ	(ผลิตจากโรงงาน)	- มูลนิธิความ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และงานเกลี่ยเป็นเบตันเทาทาง ลูกรัง ซึ่งละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตาม แบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	๙๕๖๗ (บาท)	๙๕๖๘ (บาท)	๙๕๖๙ (บาท)	๙๕๖๑๐ (บาท)	๙๕๖๑๑ (บาท)	๙๕๖๑๒ (บาท)	การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประจำ สำนักงานคสศ. ยังคง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านคำนาแซง หมู่ที่ 19 ซอย แยกบ้านนาอยบูชา	เพื่อความสะอาดของ บริเวณใน การเดินทาง คุณภาพ	(ผลิตจากโรงงาน)	- มูลนิธิความ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และงานเกลี่ยเป็นเบตันเทาทาง ลูกรัง ซึ่งละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตาม แบบเทศบาลกำหนด) และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	๙๕๖๗ (บาท)	๙๕๖๘ (บาท)	๙๕๖๙ (บาท)	๙๕๖๑๐ (บาท)	๙๕๖๑๑ (บาท)	๙๕๖๑๒ (บาท)	การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประจำ สำนักงานคสศ. ยังคง

แบบ พ. ๐๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและจำนวน				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลพัฒนาจัดการรับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				ยอดรวม (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)	เบ็ดเตลlok (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. บ้านคำบางแซง หมู่ที่ 19 ซอย แมกบ้านใหม่พยุหะวัน	เพื่อความสะอาดของบ้านท้อง บรรษัทฯในการเดินทาง ถนนตาม	(ผลผลิตของโครงการ)	ยอดรวม (บาท)	- มีขนาดคร่าวม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร. มีสีเข้มเข้มอย่างกว่า 840 ตร.ม. และงานเก็บปูรื้อเชิงให้หลัง ถูกรื้อ ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้ง หนา 0.12 เมตร น้ำริมทางดีด ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตย์) และติดตั้ง ^{ร่อง} ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	๔๕๔,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุมค่าน้ำที่สูงของ ประชารชน ลดตัวกราดเร็ว ยังชั้น
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. บ้านคำบางแซง หมู่ที่ 19 ซอย แมกบ้านพอยต์บ้านดอน	เพื่อความสะอาดของบ้านท้อง บรรษัทฯในการเดินทาง ถนนตาม	(ผลผลิตของโครงการ)	- มีขนาดคร่าวม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร. มีสีเข้มเข้มอย่างกว่า 800 ตร.ม. และงานเก็บปูรื้อเชิงให้หลัง ถูกรื้อ ซึ่งจะ 0.50 เมตร 2 ชั้ง หนา 0.12 เมตร น้ำริมทางดีด ไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม.(ตามแบบ สถาปัตย์) และติดตั้งป้าย ^{ร่อง} โครงการจำนวน 1 ป้าย	-	๔๗๔,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุมค่าน้ำที่สูงของ ประชารชน ลดตัวกราดเร็ว ยังชั้น	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน ศรีส. บ้านแคนสมุข หมู่ที่ 20 หมู่บ้าน บอนดีอยู่ (ตอน 2)	เพื่อความสะอาดของบ้านท้อง บรรษัทฯในการเดินทาง ถนนตาม	(ผลผลิตของโครงการ)	- มีขนาดคร่าวม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร. มีสีเข้มเข้มอย่างกว่า 800 ตร.ม. (น้ำริมทางดีด กว้าง 0.50 เมตร) และติดตั้งป้าย ^{ร่อง} โครงการจำนวน 1 ป้าย	-	๔๗๔,๐๐๐	-	๓ สาย	การคุมค่าน้ำที่สูงของ ประชารชน ลดตัวกราดเร็ว ยังชั้น	

แบบ พ. ๐๙ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	ประมาณราย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณและต้นทุนนำ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่รับ ผู้รับผิดชอบ หลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)		
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน ศรศ. บ้านนาหู หมู่ที่ 21 ซอยแม่ จันทร์ทางเข้า รพ.สต.- โรงพยาบาลทุ่ง	เพื่อความสะอาดดูแล บริเวณที่ทำการเดินทาง คุณภาพ	- ปูนาทุกคราว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวหน้าไม่อนุญาตกว่า 840 ต.ร.ม. แหล่งงานก่อสร้างรับแต่งห้อง ถูกรัง ซ่างละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตย์) และติดตั้ง ^บ ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	๔๕๘,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุ้ม涵ตามที่ระบุขึ้น ประชาน สะตากวางเรือ ยังชั่น
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน ศรศ. บ้านนาหู หมู่ที่ 21 ทางไป ตับลอกป่ารี	เพื่อความสะอาดดูแล บริเวณที่ทำการเดินทาง คุณภาพ	- ปูนาทุกคราว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวหน้าไม่อนุญาตกว่า 840 ต.ร.ม. แหล่งงานก่อสร้างรับแต่งห้อง ถูกรัง ซ่างละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตย์) และติดตั้ง ^บ ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	๔๕๘,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุ้ม涵ตามที่ระบุขึ้น ประชาน สะตากวางเรือ ยังชั่น
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน ศรศ. บ้านนาหู หมู่ที่ 21 ซอย ดอนบาก	เพื่อความสะอาดดูแล บริเวณที่ทำการเดินทาง คุณภาพ	- ปูนาทุกคราว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวหน้าไม่อนุญาตกว่า 840 ต.ร.ม. แหล่งงานก่อสร้างรับแต่งห้อง ถูกรัง ซ่างละ 0.50 เมตร 2 ชั้น หนา 0.12 เมตร มีปริมาณครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 25.20 ลบ.ม.(ตาม แบบสถาปัตย์) และติดตั้ง ^บ ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	๔๕๘,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุ้ม涵ตามที่ระบุขึ้น ประชาน สะตากวางเรือ ยังชั่น

แบบ พ. ๑๙ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุประสงค์	ปัจจัยภายนอก (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	งบประมาณและพื้นที่	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลสำเร็จวัดได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๑๖ – บ้านหนองบาง หมู่ที่ ๑๔ คุณภาพ	เพื่อความสะอาด สวยงาม ประชาชนในการเดินทาง	- มีจำนวนครัวเรือนกว่า ๕,๐๐ แห่ง [*] ยาว 2,๖๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๘๕ ตร.ม. แหล่งจราจรที่อยู่เบื้องหลัง ทางศูนย์ ซึ่งต้อง ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร มีปริมาณดิน [*] สูงกว่านี้ไม่ถูกกว่า ๓๑๖.๔๔ ลูกบาศ	๕๕๕,๑ (บาท)	๕๕๕,๑ (บาท) ๗๔๐๕๔,๔๕๐	-	๓ สาย	การคุณนาคมชนสังขะง ประชาน สะตอกรุงเทพ ยังชั่ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสศ.บ้าน นาทุ่ หมู่ที่ ๓ – บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔ คุณภาพ	เพื่อความสะอาด สวยงาม ประชาชนในการเดินทาง	- มีจำนวนครัวเรือน กว่า ๕,๐๐ แห่ง [*] ยาว ๓,๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ที่พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๙๔๐ ตร.ม. และจราจรที่อยู่เบื้องหลัง ทางศูนย์ ซึ่งต้อง ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร มีปริมาณดิน [*] สูงกว่านี้ไม่ถูกกว่า ๓๘๒.๕๖ ลูกบาศ [*] (ตามแบบพื้นฐาน) และ [*] ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	-	๕๕๕,๑ (บาท)	-	๓ สาย	การคุณนาคมชนสังขะง ประชาน สะตอกรุงเทพ ยังชั่ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสศ. บ้านหนองสูง หมู่ที่ ๒๐ – บ้าน หนองบาง หมู่ที่ ๑๔ คุณภาพ	เพื่อความสะอาด สวยงาม ประชาชนในการเดินทาง	- มีจำนวนครัวเรือน กว่า ๕,๐๐ แห่ง [*] ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. และจราจรที่อยู่เบื้องหลัง ทางศูนย์ ซึ่งต้อง ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร มีปริมาณดิน [*] ไม่น้อยกว่า ๙๖ ลูกบาศ (ตามแบบ พื้นฐาน) และติดตั้งป้าย [*] โครงการจำนวน ๑ ป้าย	๕๕๕,๐๐๐	-	-	๓ สาย	การคุณนาคมชนสังขะง ประชาน สะตอกรุงเทพ ยังชั่ว

แบบ พ. ๐๔ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัสดุปูรื้อสังเคราะห์	ผู้ผลิตช้องครุภารกิจ	เป้าหมาย			งบประมาณและพักราบยา	ตัวชี้วัด (KP)	ผู้พัฒนาจังหวัดรับ ผู้รับผิดชอบ หลัก
				เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน ศสส. บ้านกรุงเทพฯ หมู่ที่ ๕ ทาง น้ำหนอกดีไซด์	เพื่อความสงบเรียบร้อย ชุมชน ประชาชนในการเดินทาง บนถนน	(ผู้ผลิตช้องครุภารกิจ)	- ผู้ขาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร. ม. และงานเก็บขยะและหลักฐาน ศูนย์ซึ่งจะ ๐.๕๐ เมตร ๒ ชั้น หนา ๐.๑๒ เมตร ไม่ริมมาตรฐาน ศูนย์ไม่น้อยกว่า ๑๘ ลบ.ม. (ตาม แบบฟอร์มาลีฟันด์) และติดตั้ง ^๑ ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๗๕๕,๑๐๐	-	-	๗๕๕,๑๐๐	ก่อสร้าง บ้านกรุงเทพฯ ด้วยปูน

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาปริมาณและรูปแบบการค้าส่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดตระเบียบกฎหมาย สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบูรณาการจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและผู้ดำเนินการ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผู้พัฒนาผลลัพธ์	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				เบิกจ่าย ๙๕๖๑๙ (บาท)	เบิกจ่าย ๙๕๖๒๐ (บาท)	เบิกจ่าย ๙๕๖๒๑ (บาท)			
๑	โครงการนักศึกษาระดับชาติไทยด้วย วิชาภาษาไทยพัฒนาความสามารถทางภาษา บุคคลอ่อนเพี้ยน เศรษฐกิจ ประมง อาชญากรรม ที่สามารถสร้างอาชญากรรมใน การป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและศักดิ์สิทธิ์ ให้บุคคลให้มีบุคลิกภาพ ที่สามารถสร้างอาชญากรรมใน การป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ	จิตอาสาฯ พืช ปั๊ว ห้อง อาหาร ลูกน้ำศึกษาฯ ประมง อาชญากรรม วิชาภาษาไทย ที่สามารถสร้างอาชญากรรมใน การป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ	-	-	๗๘๗,๔๐๐	-	๕๐ คบ/ รุ่น	การป้องกันและบรรเทาภัย ธรรมชาติ ปรับเปลี่ยน ภูมิปัญญา



ประกาศเทศบาลตำบลกุดประทาย
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕

ด้วยเทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน รวมทั้งเป็นกรอบในการประสานแผนฯ และกิจกรรมของส่วนราชการภายใต้การห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗๙ (๔) จึงขอประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ของเทศบาลตำบลกุดประทาย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้ประชาชนบุคคลที่ว่าไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา สำราญ)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย