



# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11



## เทศบาลตำบลลุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



## คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบล กุดประทาย เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลกุดประทาย อันมีลักษณะเป็นการ กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ ปีงบประมาณ แต่ละปี ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดประทาย และสภาเทศบาล ตำบลกุดประทาย ให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งจะได้นำไป เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจัดทำ งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ เช่น จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การจ่ายขาดเงินสะสม เป็นต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลกุดประทาย จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นโดยสามารถ ตอบสนองการพัฒนา ทั้งในส่วนของ ประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกัน และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรต่างๆ ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ การพัฒนาประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เทศบาลตำบลกุดประทาย

พฤษภาคม 2565

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	-
หลักการและเหตุผล	1
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	2
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	3 - 9
ภาคผนวก	

## หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลกุดประทาย ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติ เทศบาลตำบลกุดประทาย เนื่องจากบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดประทาย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการหรือการบริการสาธารณะแก่ประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เทศบาลตำบลกุดประทาย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2565 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลกุดประทาย จึงได้ดำเนินการเพิ่มโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11  
เทศบาลตำบลกุฎประทาย

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคม 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	31	1,414,800	31	1,414,800
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	1	208,000	1	208,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40,000	1	40,000
<b>รวม</b>									<b>33</b>	<b>1,662,800</b>	<b>33</b>	<b>1,662,800</b>

02. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11  
เทศบาลตำบลกุดประพาย

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประพาย	เพื่อให้เด็กเรียนมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่จำนวนดินไม่น้อยกว่า 616.20 ลบ.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	97,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย สวยงาม และมีพื้นที่ใช้ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประพาย)
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประพาย	เพื่อให้เด็กเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้สัญจร ไป - มา สะดวกในการเดินทาง	มีขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	59,000	1 สาย	ผู้สัญจร ไป - มา มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประพาย)
3	โครงการเทคอนกรีตพื้นอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประพาย	เพื่อให้เด็กเรียนมีความปลอดภัยและเป็นพื้นที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม	ก่อสร้างพื้นคอนกรีตอาคารเอนกประสงค์ มีขนาดความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	44,500	1 แห่ง	อาคารมีปลอดภัยและรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประพาย	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประพาย)
4	โครงการติดตั้งโคมไฟภายในอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประพาย	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและแสงสว่างที่เพียงพอ	ติดตั้งโคมไฟแบบเปลือยหลอด led แบบมาตรฐาน โคม 2.16 วัตต์ หรือ 2x18 ขนาด 12x120 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดติดตั้งพร้อมใช้	-	-	-	-	13,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	อาคารเรียนและโดยรอบมีแสงสว่างเพียงพอในการเรียนการสอน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดประพาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	โครงการเปลี่ยน หลังคาโรงอาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุศ ประทาย	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยของ นักเรียน	งานมุงหลังคาพร้อมงานฝ้าเพดานพร้อม ฉนวนกันความร้อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.40 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	-	-	-	-	120,000	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย	หลังคามีความคงทน แข็งแรงและปลอดภัย	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน กุศประทาย)
6	โครงการเปลี่ยน หลังคาและฝ้าเพดาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านค่านาแซง	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยและ แสงสว่างที่เพียงพอ	ก่อสร้างหลังคา ขนาดพื้นที่ 372 ตร.ม. พร้อมงานฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ 223 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	308,000	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย	หลังคามีความคงทน แข็งแรงและปลอดภัย	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านค่านาแซง)
7	โครงการปรับปรุงรั้ว รอบบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านค่านาแซง	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยของ นักเรียน	งานปรับปรุงรั้ว ยาวช่องละ 2 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 48 ช่องๆ ละ 695 บาท (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	43,500	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย	รั้วมีความคงทนแข็งแรง ปลอดภัย สวยงามและ ป้องกันอันตรายให้กับ นักเรียน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านค่านาแซง)
8	โครงการติดตั้งโคมไฟ ภายในอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านค่านาแซง	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยและ แสงสว่างที่เพียงพอ	ติดตั้งโคมไฟแบบเปลือยหลอด led แบบมาตรฐาน โคม 2.16 วัตต์ หรือ 2x18 ขนาด 12x120 ซม. พร้อม อุปกรณ์ครบชุดติดตั้งพร้อมใช้ จำนวน 8 ชุด	-	-	-	-	13,000	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย	อาคารเรียนและโดยรอบมี แสงสว่างเพียงพอในการ เรียนการสอน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านค่านาแซง)
9	โครงการเทคอนกรีต พื้นอาคาร เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านค่านาแซง	เพื่อให้นักเรียนมีความ ปลอดภัยและพื้นใน อาคารเรียนสะอาด สวยงาม	รื้อพื้นเดิม พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดพื้นที่ 14.74 ตร.ม. และ งานถมดิน จำนวน 11.70 ลบ.ม. (รายละเอียดตามใบประมาณการ/ตาม แบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	7,200	1 แห่ง	อาคารมีปลอดภัยและ รองรับการจัดกิจกรรม ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านค่านาแซง	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านค่านาแซง)
10	โครงการก่อสร้าง สนามเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคู	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยของ นักเรียน	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3 เมตร ต่อจากตัวอาคารเดิม (รายละเอียด ตามใบประมาณการ/ตามแบบ เทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	39,500	1 แห่ง	สนามเด็กเล่นมีปลอดภัย และรองรับการเรียนการ สอนและจัดกิจกรรม ต่างๆ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านหนองคู)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	โครงการติดตั้งมุ้งลวดในห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคู	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน	ผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป	-	-	-	-	10,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ป้องกันแมลงและสัตว์ที่อาจนำอันตรายมาสู่นักเรียนได้	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู)
12	โครงการติดตั้งบานเกล็ดหน้าต่างห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน	ผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป	-	-	-	-	10,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ป้องกันแมลงและสัตว์ที่อาจนำอันตรายมาสู่นักเรียนได้	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู)
13	โครงการติดตั้งโคมไฟภายในอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและแสงสว่างที่เพียงพอ	ติดตั้งโคมไฟแบบเปลือยหลอด led แบบมาตรฐาน โคม 2.16 วัตต์ หรือ 2x18 ขนาด 12x120 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดติดตั้งพร้อมใช้ จำนวน 2 ชุด	-	-	-	-	2,600	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	อาคารเรียนและโดยรอบมีแสงสว่างเพียงพอในการเรียนการสอน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู)
14	โครงการติดตั้งประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน	ผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป	-	-	-	-	6,500	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ป้องกันแมลงและสัตว์ที่อาจนำอันตรายมาสู่นักเรียนได้	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู)
15	โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความปลอดภัยและเป็นพื้นที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร (รายละเอียดตามใบประมาณการ/ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	120,000	1 แห่ง	มีอาคารสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยและรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์)
16	โครงการเปลี่ยนกรอบสันโค้งหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน	เปลี่ยนกรอบสันหลังคา จำนวน 3 แผ่น	-	-	-	-	5,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	กรอบสันโค้งหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์)



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	โครงการติดตั้งลูกกรงเหล็กช่องลมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป	-	-	-	-	4,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	มีลูกกรงเหล็กช่องลมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์)
18	โครงการปรับปรุงสภาพฐานรองรับถังน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีฐานรองรับถังน้ำประปาที่มั่นคง	ผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป	-	-	-	-	10,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ฐานรองรับถังน้ำประปามีความปลอดภัยต่อนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสมบูรณ์)
19	โครงการเปลี่ยนผ้าเพดานหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป	-	-	-	-	44,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ผ้าเพดานหลังคาอาคารมีความสวยงามและปลอดภัย ต่อนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข)
20	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ซ่อมแซมบางจุด (รายละเอียดตามใบประมาณการ/ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	1,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	หลังคาอาคารมีความสวยงามและปลอดภัย ต่อนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข)
21	โครงการติดตั้งมุ้งลวดในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป	-	-	-	-	10,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ป้องกันแมลงและสัตว์ที่อาจนำอันตรายมาสู่นักเรียนได้	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข)
22	โครงการติดตั้งโคมไฟภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและแสงสว่างที่เพียงพอในการเรียนการสอน	ติดตั้งโคมไฟแบบเปลือยหลอด led แบบมาตรฐาน โคม 2.16 วัตต์ หรือ 2x18 ขนาด 12x120 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดติดตั้งพร้อมใช้ จำนวน 8 ชุด	-	-	-	-	13,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	อาคารเรียนและโดยรอบมีแสงสว่างเพียงพอในการเรียนการสอน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมสุข)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	โครงการปรับปรุงรั้ว รอบบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยของ นักเรียน	งานปรับปรุงรั้ว ยาวช่องละ 2 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 73 ช่องๆ ละ 695 บาท (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	66,000	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย	รั้วมีความคงทนแข็งแรง ปลอดภัย สวยงามและ ป้องกันอันตรายให้กับ นักเรียน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง)
24	โครงการเปลี่ยนท่อน้ำ โสโครกและปรับปรุง พื้นห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนบก	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยของ นักเรียน	เปลี่ยนท่อน้ำโสโครกและปรับปรุงพื้น ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบก (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	11,000	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย	ห้องน้ำมีความสะอาด ปลอดภัย	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านโนนบก)
25	โครงการเปลี่ยนผ้า เปดานหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนบก	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ผลการประเมินการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอยู่ใน ระดับดีมากขึ้นไป	-	-	-	-	5,000	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย	ผ้าเปดานหลังคาอาคารมี ความสวยงามและ ปลอดภัย ต่อนักเรียนและ ทรัพย์สินของทางราชการ	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านโนนบก)
26	โครงการปรับปรุงรั้ว รอบบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนบก	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยของ นักเรียน	งานปรับปรุงรั้ว ยาวช่องละ 2 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 66 ช่องๆ ละ 695 บาท (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	60,000	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย	รั้วมีความคงทนแข็งแรง ปลอดภัย สวยงามและ ป้องกันอันตรายให้กับ นักเรียน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านโนนบก)
27	โครงการติดตั้งโคมไฟ ภายในอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนบก	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยและ แสงสว่างที่เพียงพอ	ติดตั้งโคมไฟแบบเปลือยหลอด led แบบมาตรฐาน โคม 2.16 วัตต์ หรือ 2x18 ขนาด 12x120 ซม. พร้อม อุปกรณ์ครบชุดติดตั้งพร้อมใช้ จำนวน 10 ชุด	-	-	-	-	16,200	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย	อาคารเรียนและโดยรอบมี แสงสว่างเพียงพอในการ เรียนการสอน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านโนนบก)
28	โครงการปรับปรุง ผนังอาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง	เพื่อบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัยของ นักเรียน	งานฉาบผนังทั้งภายนอกและภายใน รวมพื้นที่ 210.00 ตร.ม. พร้อมงาน ทาสี (รายละเอียดตามใบประมาณ การ/ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	82,000	ร้อยละของผลการ ประเมินการบริหาร จัดการ สภาพแวดล้อมเพื่อ ความปลอดภัย	ผนังอาคารมีความคงทน แข็งแรงปลอดภัย สวยงามและป้องกัน อันตรายให้กับนักเรียน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านหนองแวง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	โครงการปรับปรุงรั้วและประตูรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน	งานปรับปรุงรั้ว ยาวช่องละ 2 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 59 ช่องๆ ละ 695 บาท (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	53,300	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	รั้วมีความคงทนแข็งแรงปลอดภัย สวยงามและป้องกันอันตรายให้กับนักเรียน	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง)
30	โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความปลอดภัยและเป็นพื้นที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3.50 เมตร (รายละเอียดตามใบประมาณการ/ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	120,500	1 แห่ง	มีอาคารสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยและรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง)
31	โครงการซ่อมแซมหลังคาพร้อมติดตั้งรางน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข	เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	ซ่อมแซมบางจุดพร้อมติดตั้งรางน้ำ (รายละเอียดตามใบประมาณการ/ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	22,000	ร้อยละของผลการประเมินการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย	หลังคาอาคารมีความสวยงามและปลอดภัย ต่อนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข)
รวม 31 โครงการ				-	-	-	-	1,414,800			

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองนำอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่บางส่วน ของ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 21 ต.กุดประทาย	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน	งานวางท่อพีวีซี รวมระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2,000.00 เมตร (รายละเอียดตามใบประมาณการ/ตามแบบเทศบาลกำหนด)	-	-	-	-	208,000	จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภค บริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง
รวม 1 โครงการ				-	-	-	-	208,000			

- ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบล กุดประทาย	บุคลากรของเทศบาลตำบล กุดประทาย มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	บุคลากรของเทศบาลตำบล กุดประทาย มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	40,000	ร้อยละ 80 ของบุคลากรในเทศบาลตำบล กุดประทายได้รับการอบรม	การปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลตำบล กุดประทายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ				-	-	-	-	40,000			

# ภาคผนวก



## ประกาศเทศบาลตำบลกุตประทาย

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑

ด้วยเทศบาลตำบลกุตประทาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน รวมทั้งเป็นกรอบในการประสานแผนฯ และกิจกรรมของส่วนราชการภายในส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑ ของเทศบาลตำบลกุตประทาย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้ประชาชนบุคคลทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกุตประทาย โทร. ๐ ๔๕๒๕ ๒๙๗๐ หรือ [www.kudprathay.go.th](http://www.kudprathay.go.th) หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา สำเภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตประทาย



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑  
เทศบาลตำบลกุตประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



ที่ อบ ๕๔๔๐๑/๔๘๘

สำนักงานเทศบาลตำบลกุฎประทาย  
อำเภอเดชอุดม อบ. ๓๔๑๖๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑

เรียน นายอำเภอเดชอุดม

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่เทศบาลตำบลกุฎประทาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร  
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นฯ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา  
ที่อนุมัติแล้ว และนำปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน  
นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๑ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา สำเภา)

นายกเทศมนตรีตำบลกุฎประทาย

สำนักปลัดเทศบาล งานวิชาการและแผน

โทร ๐ ๔๕๓๑ ๘๘๒๕ โทรสาร ๐ ๔๕๒๕ ๒๘๗๑

(คุณวีระพันธ์/คุณอุทัยวรรณ)